

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2025

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 126/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 23.218/2024
SECRETARIA GESTORA: Secretaria de Educação

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de janeiro do ano de 2025, nas dependências do Departamento de Licitações e Compras, situada na Rua Joaquim das Neves, nº 211 – Vila Caldas, Carapicuíba, Estado de São Paulo, o Prefeito **Jose Roberto da Silva**, RG nº: 15.256.945-5 e CPF: 015.146.358-10 e a Secretaria de Educação **Andrea Cristina Ribeiro**, RG: 18.436.021-3 e CPF: 140.803.928-18, após a homologação do resultado obtido no Pregão Supra, RESOLVE, nos termos do artigo 82, da Lei nº 14.131/2021, REGISTRAR O(S) PREÇO(S) para eventual registro de preço para aquisição de mochilas escolares, em atendimento à Secretaria de Educação, em conformidade com os lotes do ANEXO II deste instrumento oferecido pela seguinte empresa:

Para os lotes que constam do ANEXO II foram registrados os preços ofertados pela empresa **RVS Comercial Ltda**, inscrita no CNPJ sob nº 05.836.107/0001-98, com sede na Rua Laplace, 161, Brooklin Paulista, São Paulo/SP, telefone: (11) 3467-6570 neste ato representada legalmente pelo (a) Sr.(a) **Eduardo Moura Sala Malavila**, portador(a) da cédula de identidade R.G. nº 19.915.503-3 e C.P.F. nº 146.449.998-57:

1. DO OBJETO

1.1 O objeto desta Ata é o REGISTRO DE PREÇOS para eventual registro de preço para aquisição de mochilas escolares, nas condições, especificações técnicas e demais exigências estabelecidas no Edital e Anexos do Pregão supra.

2. DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

2.1 A Ata de Registro de Preços a ser firmada entre a Prefeitura do Município de Carapicuíba e a(s) vencedora (s) do presente certame terá validade de 01 (um) ano, a partir da data de assinatura, à luz do dispositivo no Artigo 84 da Lei Federal nº 14.133/21 e suas alterações subsequentes, podendo ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.

2.2. Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços a Prefeitura do Município de Carapicuíba não ficará obrigada a adquirir o serviço, objeto desta licitação, exclusivamente pelo sistema de Registro de Preços, podendo cancelar ou realizar licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou qualquer forma de indenização à(s) empresa(s) detentora(s) da ATA, assegurada, no entanto, a(s) detentora(s) da Ata de Registro de Preços a preferência em igualdade de condições.

3. DOS PREÇOS REGISTRADOS

3.1. O(s) preço(s) a ser(em) registrado(s) na presente Ata refere(m)-se ao preço ofertado pela empresa signatária, consoante documentação pertinente anexa.

3.2. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 82, da Lei Federal nº 14.131/2021.

3.3. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados

no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao Departamento de Licitações e Compras promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.

3.4. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o órgão gerenciador desta Ata deverá convocar o fornecedor, visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.

3.4.1. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.

3.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, os órgãos gerenciadores da Ata à Secretaria de Administração Geral, com auxílio do Departamento de Licitação poderão:

3.5.1. Liberar a detentora da Ata do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento.

3.6. Não havendo êxito nas negociações, o Departamento de Licitações e Compras deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

3.7. O Departamento de Licitações e Compras promoverá ampla pesquisa no mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os nele praticados, condição indispensável para a continuidade da aquisição de mochilas escolares.

4. DO PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA DO MATERIAL

4.1. A entrega deverá ser feita em até 40 (quarenta) dias corridos, de acordo com as necessidades da secretaria solicitante, contados do recebimento da Autorização de Fornecimento, expedida pela Secretaria de Educação no Almoxarifado Central, sito a Rua Pedro de Oliveira, nº 106 - Vila Sul Americana, CEP: 06397-085 - Carapicuíba/SP, de Segunda a Sexta-Feira, das 08h00min às 16h30min, ou nos locais previamente informados pela Secretaria requisitante em suas embalagens originais devidamente protegidas, estando incluso no mesmo o frete, impostos e demais encargos ficando o Município isento de quaisquer responsabilidades.

4.2. A Prefeitura poderá modificar o local de entrega do objeto da licitação a qualquer tempo, desde que o novo local seja acessível, livre e desimpedido e esteja situado dentro do perímetro urbano do Município de Carapicuíba.

4.2.1. Ocorrendo o descrito no Item 4.2 a comunicação deverá ser por escrito, podendo ser via "email", sem que o fato importe em qualquer alteração contratual, especialmente de preço.

4.3. Responder por quaisquer danos causados aos empregados ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto da presente Ata. Ocorrendo quaisquer hipóteses expressas, fica claro que mesmo havendo a fiscalização ou acompanhamento por parte da Administração, a detentora não será eximida das

responsabilidades previstas no Edital.

4.4. Manter-se durante toda execução da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Licitação, nos termos do artigo 82, da Lei Federal nº 14.133/2021.

4.5. A inadimplência da licitante, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto da presente Ata.

4.6. Correrão por conta da detentora da Ata as despesas para efetivo atendimento do objeto licitado, tais como impostos, frete, seguros, encargos trabalhistas, previdenciários, dentre outros.

4.7. À Secretaria solicitante caberá o recebimento do objeto e a verificação de que foram cumpridos os termos, especificações e demais exigências, dando-se em conformidade com o art. 82, da Lei nº. 14133/21:

- a.** Provisoriamente, pelo prazo de até 05 (cinco) dias, recebido(s) por servidores previamente designados, para acompanhamento e fiscalização, mediante carimbo na respectiva Nota Fiscal Eletrônica, para efeitos verificação posterior da conformidade do objeto com as exigências editalícias;
- b.** Definitivamente, após 05 (cinco) dias do recebimento provisório, através da verificação da qualidade, cor, medida, especificações e quantidade, para a conseqüente aceitação do objeto entregue.

4.8. Constadas quaisquer irregularidades no material, à Secretaria requisitante, poderá:

4.8.1. Rejeitá-lo no todo ou em parte, se não corresponder às especificações exigidas, ou apresentar irregularidades, determinando-se a substituição ou a rescisão da Ata, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

4.8.2. Determinar sua complementação ou rescindir a contratação, se houver diferença de material ou de parte, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

4.8.3. As irregularidades deverão ser sanadas pela detentora da Ata imediatamente após a notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

4.8.4. A recusa da detentora da Ata em atender à substituição levará à aplicação das sanções previstas por inadimplemento.

4.9. O material deverá estar pronto para uso em conformidade com as normas de segurança.

4.10. Correrão por conta da Detentora da Ata as despesas para efetivo atendimento do objeto licitado, tais como impostos, frete, seguros, e demais encargos trabalhistas, previdenciários, dentre outros.

4.11. À Secretaria requisitante, receberá o objeto para verificação de que foram cumpridos os termos, especificações e demais exigências, dando-se em conformidade com o art. 82, da Lei nº. 14133/21:

5. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- 5.1. O pagamento será realizado com até 30 (trinta) dias, contados a partir do atestado de fornecimento expedido pela Secretaria requisitante.
- 5.2. O pagamento será efetuado mediante crédito em conta corrente, em nome da detentora da Ata, conforme indicado em sua proposta.
- 5.3. Caso venha a ocorrer à necessidade de providências complementares por parte da detentora da Ata, a fluência do prazo será interrompida, reiniciando-se sua contagem a partir da data do respectivo cumprimento.
- 5.4. Os valores que não forem pagos no prazo previsto poderão ser acrescidos de compensação financeira de 0,5% ao mês, apurados desde a data prevista para pagamento até a data de sua efetivação, calculados “pró rata” sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura.

6. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1. A detentora da Ata terá seu registro cancelado nas seguintes hipóteses:

- a. Descumprimento das condições da Ata de Registro de Preços;
- b. Não retirada da respectiva nota de empenho de despesa, Autorização de Fornecimento ou Instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Prefeitura Municipal de Carapicuíba, sem justificativa aceitável;
- c. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, quando este se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- d. Por razões de interesse público.

6.2. O cancelamento do registro, nas hipóteses previstas no subitem 6.1, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho do diretor do Departamento de Licitações e Compras.

7. DOS CASOS FORTUITOS OU DE FORÇA MAIOR

7.1. A detentora da Ata poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preços, na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovado.

7.2. Serão considerados casos fortuitos ou de força maior, para efeito de cancelamento desta Ata de Registro de Preços, ou não aplicação de sanções, os inadimplementos decorrentes das situações a seguir, quando vierem a afetar o fornecimento do objeto da licitação:

- a. Greve geral;
- b. Calamidade pública;
- c. Interrupção dos meios de transportes;
- d. Condições meteorológicas excepcionalmente prejudiciais;
- e. Outros casos que se enquadrem no parágrafo único do art. 393, do código civil brasileiro (lei nº 10.406/2002).

7.2.1. Os casos enumerados nesse subitem deverão ser satisfatoriamente justificados pela detentora da Ata.

7.3. Sempre que ocorrerem situações que impliquem caso fortuito ou de força maior, o fato deverá ser comunicado ao Departamento de Licitações e Compras, em até 24 (vinte e quatro) horas após a ocorrência.

7.3.1. Caso não seja cumprido este prazo, o início da ocorrência será considerado como tendo sido 24 (vinte e quatro) horas antes da data de solicitação de enquadramento da ocorrência, como caso fortuito ou de força maior.

8. DAS PENALIDADES

8.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, a contratada que:

8.2. Der causa à inexecução parcial da Ata de Registro;

8.3. Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

8.4. Der causa à inexecução total da Ata de Registro;

8.5. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da da Ata de Registro sem motivo justificado;

8.6. Apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a entrega do material da Ata de Registro,

8.7. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

8.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

8.9. Serão aplicadas à contratada que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

8.10. Advertência, quando a contratado der causa à inexecução parcial da Ata de Registro, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

8.11. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas aos subitens 8.2, 8.3, 8.4, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos;

8.12. O atraso na entrega do objeto da licitação sujeitará a Contratada à multa de mora de 0,5% (meio por cento) do valor da parcela em atraso, por dia, até o 15º (décimo quinto) dias de atraso, após será considerada inexecução parcial do contrato.

8.13. O não atendimento e observância dos serviços solicitados pela Administração, ou ainda a não realização do serviço ou desacordo com as especificações constante do edital ou em níveis de

qualidade inferior ao especificado no contrato sujeitará a Contratada a multa no valor de 10 (dez por cento) do valor constante da Ordem de Serviço, sem prejuízo da complementação de quantidades e/ou substituição do material, e demais sanções aplicáveis

8.14. Nos casos de reincidência em inadimplemento apenados por 03 (três) vezes no mesmo instrumento contratual ou de ato jurídico análogo, bem como as faltas graves de impliquem a rescisão unilateral do contrato ou instrumento equivalente sujeitará a Contratada a suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com esta Prefeitura, pelo prazo de até 05 (cinco) anos.

8.15. As sanções de suspensão e declaração de inidoneidade poderão ser aplicadas juntamente com as sanções de multa.

8.16. Para aplicação das penalidades descritas acima será instaurado procedimento administrativo específico, sendo assegurado ao particular o direito ao contraditório e ampla defesa, com todos os meios a eles inerentes.

8.17. As multas são independentes e não eximem a Contratada da plena execução do objeto da Ata de Registro .

8.18. As penalidades aqui previstas são autônomas e suas aplicações cumulativas, serão regidas pela Lei nº 14.133, de 2021 e alterações subsequentes.

8.19. As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras.

8.20. O prazo para pagamento de multas será de 03 (três) dias úteis, a contar da intimação da infratora, sob pena de inscrição do respectivo valor como dívida ativa, sujeitando-se a devedora ao competente processo judicial de execução.

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1. O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não cessará as obrigações da detentora, de cumprir as solicitações de entrega do material com aplicação até o término da respectiva data.

9.2. A Administração não se obrigará a utilizar a Ata de Registro de Preços, se durante sua vigência constatar que os preços registrados estão superiores aos praticados no mercado, nas mesmas especificações e condições estabelecidas no Pregão que dá origem a esta Ata.

9.3. Na contagem dos prazos estabelecidos Ata, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.

9.4. Fazem parte integrante desta Ata de Registro de Preços, as condições estabelecidas no Edital e Anexos do Pregão que da origem a esta Ata, bem como as normas contidas na Lei nº 14.133/2021.

10. DO FORO

10.1. Para a resolução de possíveis divergências entre as partes, oriunda da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de Carapicuíba, com renúncia de outros, por mais privilegiados que sejam.

E, por assim haverem acordado, declaram ambas as partes aceitar todas as disposições estabelecidas na presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelos representantes das partes.

Carapicuíba, 28 de janeiro de 2025.

Município de Carapicuíba
Jose Roberto da Silva – Prefeito

Município de Carapicuíba
Andrea Cristina Ribeiro - Secretária de Educação

RVS COMERCIAL LTDA
Eduardo Moura Sala Malavila - Contratada

Testemunhas:

Nome: _____ RG: _____
Nome : _____ RG: _____

TERMO DE REFERÊNCIA

1 – OBJETO:

Contratação de empresa especializada para registro de preços de aquisição de mochilas para o armazenamento dos kits de materiais escolares para os alunos da rede municipal de ensino de Carapicuíba para atendimento 2025 e 2026.

2 - JUSTIFICATIVA PARA O FORNECIMENTO DO MATERIAL ESCOLAR EM KIT'S

O fornecimento de material escolar, demonstra o compromisso e a responsabilidade que a Secretaria Municipal de Educação tem com ensino público, assim os estudantes que antes iam para a escola as vezes sem os materiais necessários, passaram a ter um incentivo ao receber os mesmos, desta forma contribui para desenvolvimento do ensino aprendizagem.

Salientamos que, a distribuição do material escolar na forma de “KIT'S”, facilita toda logística para um bom, rápido e completo atendimento. Através de pesquisas realizadas em “**todas as unidades escolares e supervisores de ensino**”, (anexo), com o intuito de verificar a real necessidade para elaboração do material escolar adequado, nos ajudou, a detectar que desta forma poderíamos formular matérias e fornecê-los de forma a atender as expectativas, nota-se que, o material escolar entregue na forma de kit, é de grande avalia, pois facilita a entrega, a elaboração e principalmente, substitui a falta de mão de obra, considerando que esta pasta, não tem pessoas suficientes para separação e distribuição dos mesmos. Nota-se que, se fosse a própria gestão, que monta-se os kits de material escolar, implicaria em um processo licitatório e logístico que envolve a compra dos itens que comporão o mesmo, bem como a estocagem dos itens, montagem dos kits e sua distribuição nas unidades escolares.

Com efeito, a consumação e celeridade do processo logístico demanda a existência de locais de armazenagem dos itens comprados, bem como a disponibilização de recursos humanos e veículos exclusivamente destinados ao fim da separação, montagem e distribuição do material ponto a ponto. Por outro lado, não temos local que possa abrigar os materiais que venham a ser comprados, em decorrência da quantidade, tampouco pessoal e veículos que possam estar exclusivamente destinados a tal fim.

Cabe ainda ressaltar que o cálculo da quantidade de kits levou em consideração os dados da Prodesp, referente à quantidade de alunos, data base Maio/2024, mais porcentagem de reserva de estoque, devido à rotatividade de entrada e saída de alunos, variando o quantitativo de itens por série de ensino.

3- ESPECIFICAÇÕES

Item	Descrição	Unid.	Quant. Total
1	<p>MOCHILA ESCOLAR GRANDE-(41 cm) – corpo principal: com aproximadamente 41 cm de altura por 31 cm de largura por 11 cm de profundidade. Parte frontal, fole, costas, alça de ombro, bolso frontal superior e inferior em tecido de COMPOSIÇÃO; NBR 11914 e NBR 13538; 100 % Poliéster; Mínimo. GRAMATURA; NBR 10591; 400 g/m²; ± 5%. TÍTULO DE FIO TRAMA; NBR 13216; 335 Dtex; Mínimo. TÍTULO DE FIO URDUME; NBR 13216; 205 Dtex; Mínimo. LIGAMENTO EM TECIDOS PLANOS; NBR 12546; Reps 2x2; Mínimo. ALTERAÇÃO DIMENSIONAL; NBR 10320; 1%; Máximo. ESPESSURA; NBR 13371; 0,50 mm; ± 0,05 mm. RESISTÊNCIA A TRAÇÃO NA TRAMA; NBR ISO 13934-1; 580 N; Mínimo. RESISTÊNCIA A TRAÇÃO NO URDUME; NBR ISO 13934-1; 630 N; Mínimo. RESISTÊNCIA DA FORÇA DE RASGO NA TRAMA; ISO 13937; 42 N; Mínimo. RESISTÊNCIA DA FORÇA DE RASGO NO URDUME; ISO 13937; 55 N; Mínimo. RESISTÊNCIA ABRASÃO; ISO 12947-2; Sem danos; Mínimo. RESISTÊNCIA DE COSTURA TRAMA; NBR 9925; 1 mm; ± 0,5 mm. RESISTÊNCIA DE COSTURA URDUME; NBR 9925; 3 mm; ± 0,5 mm. REPELÊNCIA À ÁGUA; ISO 4920; 50; Mínimo. DETERMINAÇÃO DO TEOR DE FTALATOS; NBR 15236/20/ NBR 16040; Conforme norma; Mínimo. DETERMINAÇÃO DE METAIS PESADOS; NBR 15236/20; Conforme norma; Mínimo. SOLIDEZ DA COR À FRICÇÃO; NBR ISO 105 X12; 5; Mínimo. Frente armada com vivo em pvc na cor branco na junção da costura com DETERMINAÇÃO DO TEOR DE FTALATOS; NBR 15236/20 NBR 16040; Conforme norma; Mínimo. DETERMINAÇÃO DE METAIS PESADOS; NBR 15236/20; Conforme norma; Mínimo. Fechamento do corpo principal com zíper nº 6 na cor preto, com RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DO FECHO; SATRA TM 51; 800 N; Mínimo. RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DE PUXADORES; SATRA TM 52; 300 N; Mínimo. DETERMINAÇÃO DE METAIS PESADOS; NBR 15236/20; Conforme norma; Mínimo. Debrum em tecido 100% poliéster cor azul do lado superior da abertura, medindo aproximadamente 64 cm de comprimento. Bolso lateral esquerdo em tela 100% poliéster na cor azul aerado na parte externa e parte interna em tecido de malha de poliéster, medindo aproximadamente 15 cm de largura por 13 cm de altura com acabamento na abertura de 2 cm em elástico na cor semelhante ao bolso. Costas almofadada com espuma pac de 6 mm, forrada com tecido maquinado com formato de losango na cor preto resinado e detalhado com três costuras em “v” invertido, debruado em todas as junções internas em tnt cor amarelo com 1 cm de cada lado. Bolso frontal superior: acoplado no corpo principal medindo do topo 25 cm de altura por 23 de largura por 3 cm de profundidade, canal do zíper no mesmo tecido na cor amarelo, sendo esta última medida, decrescida até a base do bolso. Fechamento por meio de zíper na cor preto com 1 cursor preto medindo aproximadamente 48 cm de comprimento. Todo o compartimento interno deverá ser debruado em todas as junções em tecido não tecido na cor amarelo com 1 cm de cada lado. Detalhe em viés de pvc revestido por tecido refletivo. Bolso frontal inferior: no mesmo tecido cor amarelo, em formato de meio círculo acoplado no corpo principal medindo desde a base do centro do bolso aproximadamente 16 cm de altura por 30 cm de largura sendo sua profundidade crescente até o topo para 2 cm. Fechamento com zíper nº 6 na cor preto com um cursor preto medindo aproximadamente 30 cm de comprimento, canal do zíper na cor amarelo. Todo o compartimento interno deverá ser debruado em todas as junções em tnt na cor amarelo com 1 cm de cada lado. Alça das costas: com desenho anatômico bem acabada, almofadada em espuma de polietileno expandido de 6 mm com aproximadamente 42 cm de comprimento e largura de 7 cm tendo 4 cm na ponta oposta ao lado superior, com aplicação de uma faixa em tecido refletivo de COMPOSIÇÃO; NBR 11914 e NBR 13538; 100 % poliéster; Mínimo. GRAMATURA; NBR 10591; 220 g/m²; ± 5%. ESPESSURA; NBR 13371; 0,15 mm; Mínimo. RESISTÊNCIA DA FORÇA DE RASGO NA TRAMA; ISO 13937; 160 gf; Mínimo. RESISTÊNCIA DA FORÇA DE RASGO NO URDUME; ISO 13937; 400 gf; Mínimo. RESISTÊNCIA A</p>	Unid.	12.000

	<p>ABRASÃO 50.000 CICLOS; ASTM-D 4966; Sem rompimento de fio e Perda de massa.; Mínimo. RETROREFLETÂNCIA; NBR 15292; 330 em cd/(lux.m²); Mínimo, dobrado com 1 cm de largura costurado diagonalmente em cada alça a aproximadamente 15 cm da ponta da alça. Acabamento da alça com 1 centímetro cada lado, medida acabada, dobrado e costurado em mesmo tecido que o principal da mochila na cor azul. Alça inferior em fita de 100% polipropileno na cor preto com 4 cm de largura e 30 cm de comprimento com fios centralizados na fita semelhante na cor amarelo com aproximadamente 0.3 cm de largura, costurados no reforço triangular de medida 5x5x7 centímetros com reforço em x na cor amarelo. A alça superior deverá ser unida com a inferior por meio de um regulador plástico resistente na cor preto. Regulador fixado diretamente pela alça com reforço em x. As pontas das alças deverão ser dobradas com 5 milímetros e costuradas dando resistência contra abertura de tramas evitando por sua vez a deterioração da fita. Etiqueta interna fixada no compartimento principal em tecido resistente em conformidade com a legislação instituída pelo Conmetro e ensino fundamental. Tecido: plano principal da mochila com impermeabilidade que não permita a água passar para o lado interno. CORES: azul semelhante ao PANTONE 19-3920 TPX e amarelo 13-0859 TPX.</p>		
2	<p>MOCHILA ESCOLAR PEQUENA (33 cm) – corpo principal: com aproximadamente 37 cm de altura por 28 cm de largura por 11 cm de profundidade. Parte frontal, fole, costas, alça de ombro, bolso frontal superior em tecido de COMPOSIÇÃO; NBR 11914 e NBR 13538; 100 % Poliéster; Mínimo. GRAMATURA; NBR 10591; 400 g/m²; ± 5%. TÍTULO DE FIO TRAMA; NBR 13216; 335 Dtex; Mínimo. TÍTULO DE FIO URDUME; NBR 13216; 205 Dtex; Mínimo. LIGAMENTO EM TECIDOS PLANOS; NBR 12546; Repts 2x2; Mínimo. ALTERAÇÃO DIMENSIONAL; NBR 10320; 1%; Máximo. ESPESSURA; NBR 13371; 0,50 mm; ± 0,05 mm. RESISTÊNCIA A TRAÇÃO NA TRAMA; NBR ISO 13934-1; 580 N; Mínimo. RESISTÊNCIA A TRAÇÃO NO URDUME; NBR ISO 13934-1; 630 N; Mínimo. RESISTÊNCIA DA FORÇA DE RASGO NA TRAMA; ISO 13937; 42 N; Mínimo. RESISTÊNCIA DA FORÇA DE RASGO NO URDUME; ISO 13937; 55 N; Mínimo. RESISTÊNCIA ABRASÃO; ISO 12947-2; Sem danos; Mínimo. RESISTÊNCIA DE COSTURA TRAMA; NBR 9925; 1 mm; ± 0,5 mm. RESISTÊNCIA DE COSTURA URDUME; NBR 9925; 3 mm; ± 0,5 mm. REPELÊNCIA À ÁGUA; ISO 4920; 50; Mínimo. DETERMINAÇÃO DO TEOR DE FTALATOS; NBR 15236/20/ NBR 16040; Conforme norma; Mínimo. DETERMINAÇÃO DE METAIS PESADOS; NBR 15236/20; Conforme norma; Mínimo. SOLIDEZ DA COR À FRICÇÃO; NBR ISO 105 X12; 5; Mínimo, na cor azul. Frente armada com vivo na cor branco na junção da costura com com DETERMINAÇÃO DO TEOR DE FTALATOS; NBR 15236/20 NBR 16040; Conforme norma; Mínimo. DETERMINAÇÃO DE METAIS PESADOS; NBR 15236/20; Conforme norma; Mínimo. Fechamento do corpo principal com zíper nº 6 na cor preto, com RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DO FECHO; SATRA TM 51; 800 N; Mínimo. RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DE PUXADORES; SATRA TM 52; 300 N; Mínimo. DETERMINAÇÃO DE METAIS PESADOS; NBR 15236/20; Conforme norma; Mínimo. Fechamento do corpo principal com zíper nº 6 na cor preto, com DETERMINAÇÃO DO TEOR DE FTALATOS; NBR 15236/20 NBR 16040; Conforme norma; Mínimo. DETERMINAÇÃO DE METAIS PESADOS; NBR 15236/20; Conforme norma; Mínimo. Fechamento do corpo principal com zíper nº 6 na cor preto, com RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DO FECHO; SATRA TM 51; 800 N; Mínimo. RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DE PUXADORES; SATRA TM 52; 300 N; Mínimo. DETERMINAÇÃO DE METAIS PESADOS; NBR 15236/20; Conforme norma; Mínimo. Debrum em tecido 100% poliéster cor amarelo do lado superior da abertura, medindo aproximadamente 54 cm de comprimento. Bolso lateral esquerdo em tela 100% poliéster na cor azul aerado na parte externa e parte interna em tecido de malha de poliéster, medindo aproximadamente 15 cm de largura por 13 cm de altura com</p>	Unid.	28.000

<p>acabamento na abertura de 2 cm em elástico na cor semelhante ao bolso. Costa almofadada com espuma pac de 4 mm, forrada com tecido maquinado com formato de losango na cor preto resinado e detalhado com três costuras em “v” invertido, debruado em todas as junções internas em tnt cor azul com 1 cm de cada lado. Bolso frontal superior: bolso frontal superior acoplado no corpo principal medindo aproximadamente do topo 18 cm de altura por 14 de largura por 3 cm de profundidade, canal do zíper na cor amarelo no mesmo tecido, sendo esta última medida, decrescida até a base do bolso. Fechamento por meio de zíper na cor preto com 1 cursor preto medindo aproximadamente 32 cm de comprimento. Todo o compartimento interno deverá ser debruado em todas as junções em tecido não tecido na cor azul com 1 cm de cada lado. Detalhe em viés de pvc revestido por tecido refletivo. Bolso frontal inferior: em formato de meio círculo acoplado no corpo principal medindo desde a base, do centro do bolso, aproximadamente 11 cm de altura por 25 cm de largura sendo sua profundidade crescente até o topo para 2 cm em mesmo tecido cor amarelo. Fechamento com zíper nº 6 na cor preto com um cursor preto medindo aproximadamente 25 cm de comprimento, canal do zíper na cor amarelo. Todo o compartimento interno deverá ser debruado em todas as junções em tnt na cor azul com 1 cm de cada lado. Alça das costas: com desenho anatômico, bem acabada, almofadada em espuma de polietileno expandido de 6 mm com aproximadamente 35 cm de comprimento e largura de 7 cm tendo 3 cm na ponta oposta ao lado superior, com aplicação de uma faixa em tecido refletivo de COMPOSIÇÃO; NBR 11914 e NBR 13538; 100 % poliéster; Mínimo. GRAMATURA; NBR 10591; 220 g/m²; ± 5%. ESPESSURA; NBR 13371; 0,15 mm; Mínimo. RESISTÊNCIA DA FORÇA DE RASGO NA TRAMA; ISO 13937; 160 gf; Mínimo. RESISTÊNCIA DA FORÇA DE RASGO NO URDUME; ISO 13937; 400 gf; Mínimo. RESISTÊNCIA A ABRASÃO 50.000 CICLOS; ASTM-D 4966; Sem rompimento de fio e Perda de massa.; Mínimo. RETROREFLETÂNCIA; NBR 15292; 330 cd/(lux.m²); Mínimo, dobrado com 1 cm de largura costurado diagonalmente em cada alça a aproximadamente 10 cm da ponta da alça. Acabamento da alça com 1 centímetro cada lado, medida acabada, dobrado e costurado em mesmo tecido que o principal da mochila. Alça inferior em fita de 100% polipropileno na cor azul com 4 cm de largura e 25 cm de comprimento com fios centralizados na fita semelhante na cor amarelo com aproximadamente 0.3 cm de largura, costurados no reforço triangular de medida 5x5x7 centímetros com reforço em x na cor amarelo. A alça superior deverá ser unida com a inferior por meio de um regulador plástico resistente na cor preto. Regulador fixado diretamente pela alça com reforço em x. As pontas das alças deverão ser dobradas com 5 milímetros e costuradas dando resistência contra abertura de tramas evitando por sua vez a deterioração da fita. Etiqueta interna fixada no compartimento principal em tecido resistente em conformidade com a legislação instituída pelo Conmetro e ensino infantil. Logotipo para todos os tamanhos: brasão do município deverá ser impresso em suas cores originais sobre o bolso superior na medida de aproximadamente 12 cm de altura com largura proporcional. Identificação municipal impresso na cor azul sobre o bolso inferior frontal na medida aproximada de 7 cm de altura com comprimento proporcional. Tecido: plano principal da mochila com impermeabilidade que não permita a água passar para o lado interno. CORES: PANTONE 19-3920 TPX e amarelo 13-0859 TPX.</p>		
--	--	--

4 – APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

4.1 – A exigência da apresentação da amostra tem por objeto a efetiva verificação dos aspectos técnicos exigidos no instrumento convocatório de modo a ser garantido o pleno atendimento ao interesse público.

4.2 - A amostra deve ser apresentada no prazo de até 10 (dez) dias úteis.

4.3 – As quantidades descritas acima são meramente referenciais, visto que a quantidade a serem entregues, será informada junto a Ordem de Fornecimento.

MOCHILAS ESCOLARES

Laudos:

- **TECIDO:** Qualitativa e Quantitativa de Fibras (NBR 11914/92): Poliéster 100%; Gramatura (NBR 10591/08): 420 g/m² (+/- 5%); Espessura (NBR 13371/05) mínimo de 0.35 mm; Resistência mínima à tração Urdume/Trama (NBR 11912/01): 600 N; Resistência mínima ao rasgo Urdume/Trama (ASTM D 1424): 15 N; Resistência de costura (NBR 15378): mínimo 3N; Resistência de tração de alça (NBR 15533): mínimo 400N;
- **AVIAMENTOS:** Durabilidade do zíper (DIN 3419): mínimo 5.000 ciclos sem danos, Durabilidade do cursor (DIN 3419): mínimo 5.000 ciclos sem danos, Análise Qualitativa (regulador): PET reciclado pós consumo e Metais Pesados (NBR 15236):
- **TECIDO REFLETIVO:** Qualitativa e Quantitativa de Fibras (NBR 11914/92): Poliéster 100%; Retro refletância (NBR 15292/05): mínimo 450 cd.lx-1.m-2; Espessura (NBR 13371/05): 0,15 mm (+/- 5%); Abrasão (ASTM D 3884/92): Mínimo de 500 ciclos; Resistência ao rasgo trama e urdume (ASTM D 1424/83): de 2N.

5 – PRAZO DE ENTREGA

5.1 - Será de 40 (quarenta) dias corridos, a contar da data do recebimento da autorização de fornecimento.

6 - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1-A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 1 ano, contado a partir de sua assinatura.

7 - DOS PRODUTOS

7.1- Os produtos objeto desta Ata serão fornecidos de forma parcelada, devendo ser efetuados nos prazos estipulados pela Secretaria de Educação.

7.2 – O quantitativo e sua devida distribuição será fornecido pela Secretaria de Educação.

7.3- A entrega será ponto a ponto, endereços ,conforme anexo 1.

5 - Endereços das Unidades

UNIDADE	ENDEREÇO
1	EMEI LEONILDO BRYAN RUA ÁQUILA, 75. JD NOVO HORIZONTE
2	EMEI ADEMAR FERRARI RUA SERRA MAILASKI, 400 JD PLANALTO
3	CRECHE ALGODÃO DOCE RUA DONA LINDA – SÃO DANIEL
4	CRECHE EMÍLIA LEITE FIGUEIREDO AV JOSÉ FERNANDES TEIXEIRA ZUZA, 510 – VILA CRETTI
5	CRECHE ISAURA QUÉRCIA AV. PRESIDENTE TANCREDO DE A. NEVES, 400 – COHAB V

6	EMEI PETER PAN	RUA EGEU,247 – COHAB II
7	CRECHE STELLA MARIS	AV. RUI BARBOSA, 2610 – JD STA TEREZINHA
8	CRECHE THOMAZIA A. MONTORO	AV. INOCÊNCIO SERÁFICO, 2005 – VI SILVIANIA
9	CRECHE ABELHINHA	AV. SÃO PAULO APÓSTOLO, 400 – COHAB II
10	EMEI ANTÔNIA PEREIRA DE MAGALHÃES	RUA LIZARDA, 470 – CIDADE ARISTON
11	EMEI ARCO IRIS	AV. VICTORIO FORNASARO,1491 – VILA LOURDES
12	CRECHE FLORESTA ENCANTADA	RUA BENEDITA DIONÍZIA, 1226 – PA JANDAIA
13	EMEI MARIA ELIANA ZADRA	AV. PRES.TANCREDO NEVES ,1111 COHAB V
14	EMEI ANA ESTELA	RUA MONTE APRAZÍVEL, S/N – JD ANA ESTELA
15	EMEI ASAS DA IMAGINAÇÃO	RUA CAMPO ERÊ , 3000, JD ROSELI
16	EMEI VILA HELENA	RUA VEREADOR JOSÉ FERNANDES FILHO, S/N
17	EMEI CARLOS WANDERLEY	RUA PARAGUAÇU PAULISTA,2847 – JD ANA ESTELA
18	EMEI CARMELINDA CHAGAS	RUA INGÁ, 2 – VILA CRETTI
19	EMEI CASTELO ENCANTADO	AV. PRESIDENTE TANCREDO DE A. NEVES, 3500 – COHAB V
20	EMEI CELINA FERREIRA	RUA TENENTE JOSÉ NOGUEIRA,51A – PQ JANDAIA
21	EMEI CIDADE ARISTON	RUA GÁLIA,669 – CIDADE ARISTON
22	EMEI CIRANDA DA CRIANÇA	RUA BERVELY,55 – PQ FLÓRIDA
23	EMEI CRESCER E APRENDER	RUA ITAJUBÁ, 47 – PQ STA TERESA
24	EMEI EVANI T. PIERINE	ESTRADA DR. MIGUEL FERREIRA, 44 – JD PLANALTO
25	EMEI GENTE MIUDA	AV.RUI BARBOSA,2610 – STA TEREZINHA
26	EMEI LETRINHAS MÁGICAS	RUA NOVA PRATA,110 – CIDADE ARISTON
27	EMEI LUIZ SIMPLÍCIO DE ANDRADE	RUA OITICICA, 19 -VILA OLIVIANA
28	EMEI LUZ DO AMANHÃ	RUA ÁGUAS DA PRATA,31 – VILA GUSTAVO CORREA
29	EMEI MARIA DE F. COGHI	RUA ASPÁSIA, 175 – VILA CAPRIOTTI
30	EMEI MARIA JOSÉ ABYASA – BAMBUÍ	RUA BAMBUÍ, 98 – COHAB V
31	EMEI MONTEIRO LOBATO	AV. BRASIL, 24 – COHAB I

32	EMEI PEQUENO APRENDIZ	RUA JATOBÁ, 272 – VILA VELOSO
33	EMEI SENINHA	AV. INOCÊNCIO SERÁFICO, 2005 – VI FREIDA
34	EMEI TICO-TICO	RUA BIAS FORTE, 90 COHAB V
35	EMEF ARGEU SILVEIRA BUENO	AV. PRESIDENTE TANCREDO DE A. NEVES – COHAB V
36	EMEF EDEGAR SIMÕES	RUA MIRASSOL,85 – CIDADE ARISTON
37	EMEF JOÃO HORNOS FILHO	RUA CAPANEMA, 75 – VILA CRISTINA
38	EMEF MIGUEL COSTA JUNIOR	ESTRADA EGÍLIO VITORELLO,2132 – JD ANGÉLICA
39	EMEF MARIA DO CARMO	RUA SERRA SANTA MARIA S/N , JARDIM PLANALTO
40	EMEF NOEMY SILVEIRA RUDOLFER	RUA PERUIBE, 20 – JD STA BRÍGIDA
41	EMEI JOSE GONÇALVES	AVENIDA MARGINAL DO CADAVAL 2.321 – VILA MENCK
42	CRECHE ZILDA ARNS	RUA GUSTAVO AVELINO CORREA, 10 - VL. GUSTAVO CORREA
43	EMEI DEOLINDA TRIMBOLLI NOVELO	AVENIDA SUL AMERICANA 41 – SUL AMERICANA
44	EMEI REGINA MARTA	RUA MARIA ANTONIETA, 43 – STA TEREZINHA
45	EMEI PROFESSOR CHARLES FRANCISCO	RUA LIZARDA 80, ARISTON
46	EMEI RICARDO CLETO	RUA LIZARDA , 151 , ARISTON
47	EMEI JOMAR	R. EGEU 247, CJ HAB PRES C BRANCO
48	PARAISO DAS CRIANÇAS	R. TEN. JOSÉ NOGUEIRA, 333 - PQ JANDAIA
49	EMEI MARIA OLIVEIRA	RUA JOÃO FASOLI Nº 154 JARDIM MARILU
50	EMEI MARIA FRANCISCA	RUA CAPANEMA, 39, VILA CRISTINA
51	EMEI RAQUEL	RUA SERGIO CARDOSO, 450, PARQUE SANTA TEREZA
52	EMEI MARLENE GALLINA	R. DO ESTÁDIO190, CJ HAB PRESIDENTE TANCREDO NEVES
53	ALMOXARIFADO CENTRAL	RUA PEDRO DE OLIVEIRA 106,CASA 4, VILA LURDES
54	CENTRO DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES	AV. SANDRA MARIA, 66, JD DAS BELEZAS, CENTRO.
55	PRO INFANCIA ADOLFO SEVERINO	RUA ADOLFO SEVERINO CÂNDIDO ,271, PARQUE SANTA TERESA
56	PRO INFANCIA EGILIO VITORELO	ESTRADA EGILIO VITORELLO 1900, JARDIM MARIA BEATRIZ

57	PRO INFÂNCIA ,RUA RIBEIRÃO PRETO	RUA RIBEIRÃO PRETO 22, CJ HAB PRES CASTELO BRANCO
58	EMEI JOSEFA MARIA	ESTRADA DO JACARANDA, S/N,ALTOS DE SANTA LUCIA
59	EMEI PROF NAI MOLINA	RUA SERRA DAS AGULHAS, 199, JARDIM PLANALTO
60	EMEI PRISCILA FERNANDES	RUA SÃO JOSÉ, 34 - VILA CRETTI
61	EMEI IVANA LUCIA SILVEIRA	AVENIDA MARGINAL DO RIBEIRÃO, S/N°, COHAB

QUANTITATIVO

Item	Descrição	Unid.	Quant
1.1	<p>MOCHILA ESCOLAR GRANDE - (41 cm) – corpo principal: com aproximadamente 41 cm de altura por 31 cm de largura por 11 cm de profundidade. Parte frontal, fole, costas, alça de ombro, bolso frontal superior e inferior em tecido de COMPOSIÇÃO; NBR 11914 e NBR 13538; 100 % Poliéster; Mínimo. GRAMATURA; NBR 10591; 400 g/m²; ± 5%. TÍTULO DE FIO TRAMA; NBR 13216; 335 Dtex; Mínimo. TÍTULO DE FIO URDUME; NBR 13216; 205 Dtex; Mínimo. LIGAMENTO EM TECIDOS PLANOS; NBR 12546; Repts 2x2; Mínimo. ALTERAÇÃO DIMENSIONAL; NBR 10320; 1%; Máximo. ESPESSURA; NBR 13371; 0,50 mm; ± 0,05 mm. RESISTÊNCIA A TRAÇÃO NA TRAMA; NBR ISO 13934-1; 580 N; Mínimo. RESISTÊNCIA A TRAÇÃO NO URDUME; NBR ISO 13934-1; 630 N; Mínimo. RESISTÊNCIA DA FORÇA DE RASGO NA TRAMA; ISO 13937; 42 N; Mínimo. RESISTÊNCIA DA FORÇA DE RASGO NO URDUME; ISO 13937; 55 N; Mínimo. RESISTÊNCIA ABRASÃO; ISO 12947-2; Sem danos; Mínimo. RESISTÊNCIA DE COSTURA TRAMA; NBR 9925; 1 mm; ± 0,5 mm. RESISTÊNCIA DE COSTURA URDUME; NBR 9925; 3 mm; ± 0,5 mm. REPELÊNCIA À ÁGUA; ISO 4920; 50; Mínimo. DETERMINAÇÃO DO TEOR DE FTALATOS; NBR 15236/20/ NBR 16040; Conforme norma; Mínimo. DETERMINAÇÃO DE METAIS PESADOS; NBR 15236/20; Conforme norma; Mínimo. SOLIDEZ DA COR À FRICÇÃO; NBR ISO 105 X12; 5; Mínimo. Frente armada com vivo em pvc na cor branco na junção da costura com DETERMINAÇÃO DO TEOR DE FTALATOS; NBR 15236/20 NBR 16040; Conforme norma; Mínimo. DETERMINAÇÃO DE METAIS PESADOS; NBR 15236/20; Conforme norma; Mínimo. Fechamento do corpo principal com zíper nº 6 na cor preto, com RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DO FECHO; SATRA TM 51; 800 N; Mínimo. RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DE PUXADORES; SATRA TM 52; 300 N; Mínimo. DETERMINAÇÃO DE METAIS PESADOS; NBR 15236/20; Conforme norma; Mínimo. Debrum em tecido 100% poliéster cor azul do lado superior da abertura, medindo aproximadamente 64 cm de comprimento. Bolso lateral esquerdo em tela 100% poliéster na cor azul aerado na parte externa e parte interna em tecido de malha de poliéster, medindo aproximadamente 15 cm de largura por 13 cm de altura com acabamento na abertura de 2 cm em elástico na cor semelhante ao bolso. Costas almofadada com espuma pac de 6 mm, forrada com tecido maquinado com formato de losango na cor preto resinado e detalhado com três costuras em “v” invertido, debruado em todas as junções internas em tnt cor amarelo com 1 cm de cada lado. Bolso frontal superior: acoplado no corpo principal medindo do topo 25 cm de altura por 23 de largura por 3 cm de profundidade, canal do zíper no mesmo tecido na cor amarelo, sendo esta última medida, decrescida até a base do bolso. Fechamento por meio de zíper na cor preto com 1 cursor preto medindo aproximadamente 48 cm de comprimento. Todo o compartimento interno deverá ser debruado em todas as junções em tecido não tecido na cor amarelo com 1 cm de cada lado. Detalhe em viés de pvc revestido por tecido refletivo. Bolso frontal inferior: no mesmo tecido cor amarelo, em formato de meio círculo acoplado no corpo principal medindo desde a base do centro do bolso aproximadamente 16 cm de altura por 30 cm de largura sendo sua profundidade crescente até o topo para 2 cm. Fechamento com zíper nº 6 na cor preto com um cursor preto medindo aproximadamente 30 cm de</p>	Unid.	12.000

	<p>comprimento, canal do zíper na cor amarelo. Todo o compartimento interno deverá ser debruado em todas as junções em tnt na cor amarelo com 1 cm de cada lado. Alça das costas: com desenho anatômico bem acabada, almofadada em espuma de polietileno expandido de 6 mm com aproximadamente 42 cm de comprimento e largura de 7 cm tendo 4 cm na ponta oposta ao lado superior, com aplicação de uma faixa em tecido refletivo de COMPOSIÇÃO; NBR 11914 e NBR 13538; 100 % poliéster; Mínimo. GRAMATURA; NBR 10591; 220 g/m²; ± 5%. ESPESSURA; NBR 13371; 0,15 mm; Mínimo. RESISTÊNCIA DA FORÇA DE RASGO NA TRAMA; ISO 13937; 160 gf; Mínimo. RESISTÊNCIA DA FORÇA DE RASGO NO URDUME; ISO 13937; 400 gf; Mínimo. RESISTÊNCIA A ABRASÃO 50.000 CICLOS; ASTM-D 4966; Sem rompimento de fio e Perda de massa.; Mínimo. RETROREFLETÂNCIA; NBR 15292; 330 em cd/(lux.m²); Mínimo, dobrado com 1 cm de largura costurado diagonalmente em cada alça a aproximadamente 15 cm da ponta da alça. Acabamento da alça com 1 centímetro cada lado, medida acabada, dobrado e costurado em mesmo tecido que o principal da mochila na cor azul. Alça inferior em fita de 100% polipropileno na cor preto com 4 cm de largura e 30 cm de comprimento com fios centralizados na fita semelhante na cor amarelo com aproximadamente 0.3 cm de largura, costurados no reforço triangular de medida 5x5x7 centímetros com reforço em x na cor amarelo. A alça superior deverá ser unida com a inferior por meio de um regulador plástico resistente na cor preto. Regulador fixado diretamente pela alça com reforço em x. As pontas das alças deverão ser dobradas com 5 milímetros e costuradas dando resistência contra abertura de tramas evitando por sua vez a deterioração da fita. Etiqueta interna fixada no compartimento principal em tecido resistente em conformidade com a legislação instituída pelo Conmetro e ensino fundamental. Tecido: plano principal da mochila com impermeabilidade que não permita a água passar para o lado interno. CORES: azul semelhante ao PANTONE 19-3920 TPX e amarelo 13-0859 TPX.</p>		
1.2	<p>MOCHILA ESCOLAR PEQUENA (33 cm) – corpo principal: com aproximadamente 37 cm de altura por 28 cm de largura por 11 cm de profundidade. Parte frontal, fole, costas, alça de ombro, bolso frontal superior em tecido de COMPOSIÇÃO; NBR 11914 e NBR 13538; 100 % Poliéster; Mínimo. GRAMATURA; NBR 10591; 400 g/m²; ± 5%. TÍTULO DE FIO TRAMA; NBR 13216; 335 Dtex; Mínimo. TÍTULO DE FIO URDUME; NBR 13216; 205 Dtex; Mínimo. LIGAMENTO EM TECIDOS PLANOS; NBR 12546; Repts 2x2; Mínimo. ALTERAÇÃO DIMENSIONAL; NBR 10320; 1%; Máximo. ESPESSURA; NBR 13371; 0,50 mm; ± 0,05 mm. RESISTÊNCIA A TRAÇÃO NA TRAMA; NBR ISO 13934-1; 580 N; Mínimo. RESISTÊNCIA A TRAÇÃO NO URDUME; NBR ISO 13934-1; 630 N; Mínimo. RESISTÊNCIA DA FORÇA DE RASGO NA TRAMA; ISO 13937; 42 N; Mínimo. RESISTÊNCIA DA FORÇA DE RASGO NO URDUME; ISO 13937; 55 N; Mínimo. RESISTÊNCIA ABRASÃO; ISO 12947-2; Sem danos; Mínimo. RESISTÊNCIA DE COSTURA TRAMA; NBR 9925; 1 mm; ± 0,5 mm. RESISTÊNCIA DE COSTURA URDUME; NBR 9925; 3 mm; ± 0,5 mm. REPELÊNCIA À ÁGUA; ISO 4920; 50; Mínimo. DETERMINAÇÃO DO TEOR DE FTALATOS; NBR 15236/20/ NBR 16040; Conforme norma; Mínimo. DETERMINAÇÃO DE METAIS PESADOS; NBR 15236/20; Conforme norma; Mínimo. SOLIDEZ DA COR À FRICÇÃO; NBR ISO 105 X12; 5; Mínimo, na cor azul. Frente armada com vivo na cor branco na junção da costura com com DETERMINAÇÃO DO TEOR DE FTALATOS; NBR 15236/20 NBR 16040; Conforme norma; Mínimo. DETERMINAÇÃO DE METAIS PESADOS; NBR 15236/20; Conforme norma; Mínimo. Fechamento do corpo principal com zíper nº 6 na cor preto, com RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DO FECHO; SATRA TM 51; 800 N; Mínimo. RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DE PUXADORES; SATRA TM 52; 300 N; Mínimo. DETERMINAÇÃO DE METAIS PESADOS; NBR 15236/20; Conforme norma; Mínimo. Fechamento do corpo principal com zíper nº 6 na cor preto, com DETERMINAÇÃO DO TEOR DE FTALATOS; NBR 15236/20 NBR 16040; Conforme norma; Mínimo. DETERMINAÇÃO DE METAIS PESADOS; NBR 15236/20; Conforme norma; Mínimo. Fechamento do corpo principal com zíper nº 6 na cor preto, com RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DO FECHO; SATRA TM</p>	Unid.	28.000

<p>51; 800 N; Mínimo. RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE PUXADORES; SATRA TM 52; 300 N; Mínimo. DETERMINAÇÃO DE METAIS PESADOS; NBR 15236/20; Conforme norma; Mínimo. Debrum em tecido 100% poliéster cor amarelo do lado superior da abertura, medindo aproximadamente 54 cm de comprimento. Bolso lateral esquerdo em tela 100% poliéster na cor azul aerado na parte externa e parte interna em tecido de malha de poliéster, medindo aproximadamente 15 cm de largura por 13 cm de altura com acabamento na abertura de 2 cm em elástico na cor semelhante ao bolso. Costa almofadada com espuma pac de 4 mm, forrada com tecido maquinado com formato de losango na cor preto resinado e detalhado com três costuras em “v” invertido, debruado em todas as junções internas em tnt cor azul com 1 cm de cada lado. Bolso frontal superior: bolso frontal superior acoplado no corpo principal medindo aproximadamente do topo 18 cm de altura por 14 de largura por 3 cm de profundidade, canal do zíper na cor amarelo no mesmo tecido, sendo esta última medida, decrescida até a base do bolso. Fechamento por meio de zíper na cor preto com 1 cursor preto medindo aproximadamente 32 cm de comprimento. Todo o compartimento interno deverá ser debruado em todas as junções em tecido não tecido na cor azul com 1 cm de cada lado. Detalhe em viés de pvc revestido por tecido refletivo. Bolso frontal inferior: em formato de meio círculo acoplado no corpo principal medindo desde a base, do centro do bolso, aproximadamente 11 cm de altura por 25 cm de largura sendo sua profundidade crescente até o topo para 2 cm em mesmo tecido cor amarelo. Fechamento com zíper nº 6 na cor preto com um cursor preto medindo aproximadamente 25 cm de comprimento, canal do zíper na cor amarelo. Todo o compartimento interno deverá ser debruado em todas as junções em tnt na cor azul com 1 cm de cada lado. Alça das costas: com desenho anatômico, bem acabada, almofadada em espuma de polietileno expandido de 6 mm com aproximadamente 35 cm de comprimento e largura de 7 cm tendo 3 cm na ponta oposta ao lado superior, com aplicação de uma faixa em tecido refletivo de COMPOSIÇÃO; NBR 11914 e NBR 13538; 100 % poliéster; Mínimo. GRAMATURA; NBR 10591; 220 g/m²; ± 5%. ESPESSURA; NBR 13371; 0,15 mm; Mínimo. RESISTÊNCIA DA FORÇA DE RASGO NA TRAMA; ISO 13937; 160 gf; Mínimo. RESISTÊNCIA DA FORÇA DE RASGO NO URDUME; ISO 13937; 400 gf; Mínimo. RESISTÊNCIA A ABRASÃO 50.000 CICLOS; ASTM-D 4966; Sem rompimento de fio e Perda de massa.; Mínimo. RETROREFLETÂNCIA; NBR 15292; 330 cd/(lux.m²); Mínimo, dobrado com 1 cm de largura costurado diagonalmente em cada alça a aproximadamente 10 cm da ponta da alça. Acabamento da alça com 1 centímetro cada lado, medida acabada, dobrado e costurado em mesmo tecido que o principal da mochila. Alça inferior em fita de 100% polipropileno na cor azul com 4 cm de largura e 25 cm de comprimento com fios centralizados na fita semelhante na cor amarelo com aproximadamente 0.3 cm de largura, costurados no reforço triangular de medida 5x5x7 centímetros com reforço em x na cor amarelo. A alça superior deverá ser unida com a inferior por meio de um regulador plástico resistente na cor preto. Regulador fixado diretamente pela alça com reforço em x. As pontas das alças deverão ser dobradas com 5 milímetros e costuradas dando resistência contra abertura de tramas evitando por sua vez a deterioração da fita. Etiqueta interna fixada no compartimento principal em tecido resistente em conformidade com a legislação instituída pelo Conmetro e ensino infantil. Logotipo para todos os tamanhos: brasão do município deverá ser impresso em suas cores originais sobre o bolso superior na medida de aproximadamente 12 cm de altura com largura proporcional. Identificação municipal impresso na cor azul sobre o bolso inferior frontal na medida aproximada de 7 cm de altura com comprimento proporcional. Tecido: plano principal da mochila com impermeabilidade que não permita a água passar para o lado interno. CORES: PANTONE 19-3920 TPX e amarelo 13-0859 TPX.</p>		
---	--	--

PROPOSTA PE 126/24

LOTE 01						
Item	Descrição	Marca	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1.1	<p>MOCHILA ESCOLAR GRANDE-(41 cm) – corpo principal: com aproximadamente 41 cm de altura por 31 cm de largura por 11 cm de profundidade. Parte frontal, fole, costas, alça de ombro, bolso frontal superior e inferior em tecido de COMPOSIÇÃO; NBR 11914 e NBR 13538; 100 % Poliéster; Mínimo. GRAMATURA; NBR 10591; 400 g/m²; ± 5%. TÍTULO DE FIO TRAMA; NBR 13216; 335 Dtex; Mínimo. TÍTULO DE FIO URDUME; NBR 13216; 205 Dtex; Mínimo. LIGAMENTO EM TECIDOS PLANOS; NBR 12546; Reps 2x2; Mínimo. ALTERAÇÃO DIMENSIONAL; NBR 10320; 1%; Máximo. ESPESSURA; NBR 13371; 0,50 mm; ± 0,05 mm. RESISTÊNCIA A TRAÇÃO NA TRAMA; NBR ISO 13934-1; 580 N; Mínimo. RESISTÊNCIA A TRAÇÃO NO URDUME; NBR ISO 13934-1; 630 N; Mínimo. RESISTÊNCIA DA FORÇA DE RASGO NA TRAMA; ISO 13937; 42 N; Mínimo. RESISTÊNCIA DA FORÇA DE RASGO NO URDUME; ISO 13937; 55 N; Mínimo. RESISTÊNCIA ABRASÃO; ISO 12947-2; Sem danos; Mínimo. RESISTÊNCIA DE COSTURA TRAMA; NBR 9925; 1 mm; ± 0,5 mm. RESISTÊNCIA DE COSTURA URDUME; NBR 9925; 3 mm; ± 0,5 mm. REPELÊNCIA À ÁGUA; ISO 4920; 50; Mínimo. DETERMINAÇÃO DO TEOR DE FTALATOS; NBR 15236/20/ NBR 16040; Conforme norma; Mínimo. DETERMINAÇÃO DE METAIS PESADOS; NBR 15236/20; Conforme norma; Mínimo. SOLIDEZ DA COR À FRICÇÃO; NBR ISO 105 X12; 5; Mínimo. Frente armada com vivo em pvc na cor branco na junção da costura com DETERMINAÇÃO DO TEOR DE FTALATOS; NBR 15236/20 NBR 16040; Conforme norma; Mínimo. DETERMINAÇÃO DE METAIS PESADOS; NBR 15236/20; Conforme norma; Mínimo. Fechamento do corpo principal com zíper nº 6 na cor preto, com RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DO FECHO; SATRA TM 51; 800 N; Mínimo. RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DE PUXADORES; SATRA TM 52; 300 N; Mínimo. DETERMINAÇÃO DE METAIS PESADOS; NBR 15236/20; Conforme norma; Mínimo. Debrum em tecido 100% poliéster cor azul do lado superior da abertura, medindo aproximadamente 64 cm de comprimento. Bolso lateral esquerdo em tela 100% poliéster na cor azul aerado na parte externa e parte interna em tecido de malha de poliéster, medindo aproximadamente 15 cm de largura por 13 cm de altura com acabamento na abertura de 2 cm em elástico na cor semelhante ao bolso. Costas almofadada com espuma pac de 6 mm, forrada com tecido maquetado com formato de losango na cor preto resinado e detalhado com três costuras em “v” invertido, debruado em todas as junções internas em tnt cor amarelo com 1 cm de cada lado. Bolso frontal superior: acoplado no corpo principal medindo do topo 25 cm de altura por 23 de largura por 3 cm de profundidade, canal do zíper no mesmo tecido na cor amarelo, sendo esta última medida, decrescida até a base do bolso. Fechamento por meio de zíper na cor preto com 1 cursor preto medindo aproximadamente 48 cm de comprimento. Todo o compartimento interno deverá ser debruado em</p>	Marca Própria	Unid.	12.000	R\$ 94,92	R\$ 1.139.040,00

	<p>todas as junções em tecido não tecido na cor amarelo com 1 cm de cada lado. Detalhe em viés de pvc revestido por tecido refletivo. Bolso frontal inferior: no mesmo tecido cor amarelo, em formato de meio círculo acoplado no corpo principal medindo desde a base do centro do bolso aproximadamente 16 cm de altura por 30 cm de largura sendo sua profundidade crescente até o topo para 2 cm. Fechamento com zíper nº 6 na cor preto com um cursor preto medindo aproximadamente 30 cm de comprimento, canal do zíper na cor amarelo. Todo o compartimento interno deverá ser debruado em todas as junções em tnt na cor amarelo com 1 cm de cada lado. Alça das costas: com desenho anatômico bem acabada, almofadada em espuma de polietileno expandido de 6 mm com aproximadamente 42 cm de comprimento e largura de 7 cm tendo 4 cm na ponta oposta ao lado superior, com aplicação de uma faixa em tecido refletivo de COMPOSIÇÃO; NBR 11914 e NBR 13538; 100 % poliéster; Mínimo. GRAMATURA; NBR 10591; 220 g/m²; ± 5%. ESPESSURA; NBR 13371; 0,15 mm; Mínimo. RESISTÊNCIA DA FORÇA DE RASGO NA TRAMA; ISO 13937; 160 gf; Mínimo. RESISTÊNCIA DA FORÇA DE RASGO NO URDUME; ISO 13937; 400 gf; Mínimo. RESISTÊNCIA A ABRASÃO 50.000 CICLOS; ASTM-D 4966; Sem rompimento de fio e Perda de massa.; Mínimo. RETROREFLETÂNCIA; NBR 15292; 330 em cd/(lux.m²); Mínimo, dobrado com 1 cm de largura costurado diagonalmente em cada alça a aproximadamente 15 cm da ponta da alça. Acabamento da alça com 1 centímetro cada lado, medida acabada, dobrado e costurado em mesmo tecido que o principal da mochila na cor azul. Alça inferior em fita de 100% polipropileno na cor preto com 4 cm de largura e 30 cm de comprimento com fios centralizados na fita semelhante na cor amarelo com aproximadamente 0.3 cm de largura, costurados no reforço triangular de medida 5x5x7 centímetros com reforço em x na cor amarelo. A alça superior deverá ser unida com a inferior por meio de um regulador plástico resistente na cor preto. Regulador fixado diretamente pela alça com reforço em x. As pontas das alças deverão ser dobradas com 5 milímetros e costuradas dando resistência contra abertura de tramas evitando por sua vez a deterioração da fita. Etiqueta interna fixada no compartimento principal em tecido resistente em conformidade com a legislação instituída pelo Conmetro e ensino fundamental. Tecido: plano principal da mochila com impermeabilidade que não permita a água passar para o lado interno. CORES: azul semelhante ao PANTONE 19-3920 TPX e amarelo 13-0859 TPX.</p>					
1.2	<p>MOCHILA ESCOLAR PEQUENA (33 cm) – corpo principal: com aproximadamente 37 cm de altura por 28 cm de largura por 11 cm de profundidade. Parte frontal, fole, costas, alça de ombro, bolso frontal superior em tecido de COMPOSIÇÃO; NBR 11914 e NBR 13538; 100 % Poliéster; Mínimo. GRAMATURA; NBR 10591; 400 g/m²; ± 5%. TÍTULO DE FIO TRAMA; NBR 13216; 335 Dtex; Mínimo. TÍTULO DE FIO URDUME; NBR 13216; 205 Dtex; Mínimo. LIGAMENTO EM TECIDOS PLANOS; NBR 12546; Repts 2x2; Mínimo. ALTERAÇÃO DIMENSIONAL; NBR 10320; 1%; Máximo. ESPESSURA; NBR 13371; 0,50 mm; ± 0,05 mm. RESISTÊNCIA A TRAÇÃO NA</p>	Marca Própria	Unid.	28.000	R\$ 87,82	R\$ 2.458.960,00

<p>TRAMA; NBR ISO 13934-1; 580 N; Mínimo. RESISTÊNCIA A TRAÇÃO NO URDUME; NBR ISO 13934-1; 630 N; Mínimo. RESISTÊNCIA DA FORÇA DE RASGO NA TRAMA; ISO 13937; 42 N; Mínimo. RESISTÊNCIA DA FORÇA DE RASGO NO URDUME; ISO 13937; 55 N; Mínimo. RESISTÊNCIA ABRASÃO; ISO 12947-2; Sem danos; Mínimo. RESISTÊNCIA DE COSTURA TRAMA; NBR 9925; 1 mm; ± 0,5 mm. RESISTÊNCIA DE COSTURA URDUME; NBR 9925; 3 mm; ± 0,5 mm. REPELÊNCIA À ÁGUA; ISO 4920; 50; Mínimo. DETERMINAÇÃO DO TEOR DE FTALATOS; NBR 15236/20/ NBR 16040; Conforme norma; Mínimo. DETERMINAÇÃO DE METAIS PESADOS; NBR 15236/20; Conforme norma; Mínimo. SOLIDEZ DA COR À FRICÇÃO; NBR ISO 105 X12; 5; Mínimo, na cor azul. Frente armada com vivo na cor branco na junção da costura com com DETERMINAÇÃO DO TEOR DE FTALATOS; NBR 15236/20 NBR 16040; Conforme norma; Mínimo. DETERMINAÇÃO DE METAIS PESADOS; NBR 15236/20; Conforme norma; Mínimo. Fechamento do corpo principal com zíper nº 6 na cor preto, com RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DO FECHO; SATRA TM 51; 800 N; Mínimo. RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DE PUXADORES; SATRA TM 52; 300 N; Mínimo. DETERMINAÇÃO DE METAIS PESADOS; NBR 15236/20; Conforme norma; Mínimo. Fechamento do corpo principal com zíper nº 6 na cor preto, com DETERMINAÇÃO DO TEOR DE FTALATOS; NBR 15236/20 NBR 16040; Conforme norma; Mínimo. DETERMINAÇÃO DE METAIS PESADOS; NBR 15236/20; Conforme norma; Mínimo. Fechamento do corpo principal com zíper nº 6 na cor preto, com RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DO FECHO; SATRA TM 51; 800 N; Mínimo. RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DE PUXADORES; SATRA TM 52; 300 N; Mínimo. DETERMINAÇÃO DE METAIS PESADOS; NBR 15236/20; Conforme norma; Mínimo. Debrum em tecido 100% poliéster cor amarelo do lado superior da abertura, medindo aproximadamente 54 cm de comprimento. Bolso lateral esquerdo em tela 100% poliéster na cor azul aerado na parte externa e parte interna em tecido de malha de poliéster, medindo aproximadamente 15 cm de largura por 13 cm de altura com acabamento na abertura de 2 cm em elástico na cor semelhante ao bolso. Costa almofadada com espuma pac de 4 mm, forrada com tecido maquinado com formato de losango na cor preto resinado e detalhado com três costuras em "v" invertido, debruado em todas as junções internas em tnt cor azul com 1 cm de cada lado. Bolso frontal superior: bolso frontal superior acoplado no corpo principal medindo aproximadamente do topo 18 cm de altura por 14 de largura por 3 cm de profundidade, canal do zíper na cor amarelo no mesmo tecido, sendo esta última medida, decrescida até a base do bolso. Fechamento por meio de zíper na cor preto com 1 cursor preto medindo aproximadamente 32 cm de comprimento. Todo o compartimento interno deverá ser debruado em todas as junções em tecido não tecido na cor azul com 1 cm de cada lado. Detalhe em viés de pvc revestido</p>					
---	--	--	--	--	--

<p>por tecido refletivo. Bolso frontal inferior: em formato de meio círculo acoplado no corpo principal medindo desde a base, do centro do bolso, aproximadamente 11 cm de altura por 25 cm de largura sendo sua profundidade crescente até o topo para 2 cm em mesmo tecido cor amarelo. Fechamento com zíper nº 6 na cor preto com um cursor preto medindo aproximadamente 25 cm de comprimento, canal do zíper na cor amarelo. Todo o compartimento interno deverá ser debruado em todas as junções em tnt na cor azul com 1 cm de cada lado. Alça das costas: com desenho anatômico, bem acabada, almofadada em espuma de polietileno expandido de 6 mm com aproximadamente 35 cm de comprimento e largura de 7 cm tendo 3 cm na ponta oposta ao lado superior, com aplicação de uma faixa em tecido refletivo de COMPOSIÇÃO; NBR 11914 e NBR 13538; 100 % poliéster; Mínimo. GRAMATURA; NBR 10591; 220 g/m²; ± 5%. ESPESSURA; NBR 13371; 0,15 mm; Mínimo. RESISTÊNCIA DA FORÇA DE RASGO NA TRAMA; ISO 13937; 160 gf; Mínimo. RESISTÊNCIA DA FORÇA DE RASGO NO URDUME; ISO 13937; 400 gf; Mínimo. RESISTÊNCIA A ABRASÃO 50.000 CICLOS; ASTM-D 4966; Sem rompimento de fio e Perda de massa.; Mínimo. RETROREFLETÂNCIA; NBR 15292; 330 cd/(lux.m²); Mínimo, dobrado com 1 cm de largura costurado diagonalmente em cada alça a aproximadamente 10 cm da ponta da alça. Acabamento da alça com 1 centímetro cada lado, medida acabada, dobrado e costurado em mesmo tecido que o principal da mochila. Alça inferior em fita de 100% polipropileno na cor azul com 4 cm de largura e 25 cm de comprimento com fios centralizados na fita semelhante na cor amarelo com aproximadamente 0.3 cm de largura, costurados no reforço triangular de medida 5x5x7 centímetros com reforço em x na cor amarelo. A alça superior deverá ser unida com a inferior por meio de um regulador plástico resistente na cor preto. Regulador fixado diretamente pela alça com reforço em x. As pontas das alças deverão ser dobradas com 5 milímetros e costuradas dando resistência contra abertura de tramas evitando por sua vez a deterioração da fita. Etiqueta interna fixada no compartimento principal em tecido resistente em conformidade com a legislação instituída pelo Conmetro e ensino infantil. Logotipo para todos os tamanhos: brasão do município deverá ser impresso em suas cores originais sobre o bolso superior na medida de aproximadamente 12 cm de altura com largura proporcional. Identificação municipal impresso na cor azul sobre o bolso inferior frontal na medida aproximada de 7 cm de altura com comprimento proporcional. Tecido: plano principal da mochila com impermeabilidade que não permita a água passar para o lado interno. CORES: PANTONE 19-3920 TPX e amarelo 13-0859 TPX.</p>						
VALOR TOTAL DO LOTE 01						R\$ 3.598.000,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$ 3.598.000,00 (TRES MILHOES QUINHENTOS E NOVENTA E OITO MIL REAIS).

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA

CONTRATADO: RVS COMERCIAL LTDA

TERMO DE ATA Nº (DE ORIGEM): 24/25

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOCHILAS ESCOLARES

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) O ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b) Poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c) Além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (<https://doe.tce.sp.gov.br/>), em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

d) As informações pessoais dos responsáveis pela contratante e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2024, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s);

e) É de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e conseqüente publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Carapicuíba, 28 de janeiro de 2025.

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: **Jose Roberto da Silva**

Cargo: Prefeito

CPF: 015.146.358-10

Assinatura: _____

**RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:**

Nome: **Jose Roberto da Silva**
Cargo: Prefeito
CPF: 015.146.358-10

Assinatura: _____

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:

Nome: **Jose Roberto da Silva**
Cargo: Prefeito
CPF: 015.146.358-10

Assinatura: _____

Nome: **Andrea Cristina Ribeiro**
Cargo: Secretário de Educação
CPF: 140.803.928-18

Assinatura: _____

Pela contratada:

Nome: **Eduardo Moura Sala Malavila**
Cargo: Sócio Proprietário
CPF: 146.449.998-57

Assinatura: _____

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome: **Andrea Cristina Ribeiro**
Cargo: Secretário de Educação
CPF: 140.803.928-18

Assinatura: _____

GESTOR(ES) DO CONTRATO:

Nome: **Andrea Cristina Ribeiro**
Cargo: Secretário de Educação
CPF: 140.803.928-18

Assinatura: _____

DEMAIS RESPONSÁVEIS (*):

Tipo de ato sob sua responsabilidade: Fiscalizar Contrato

Nome: **Wagner de Oliveira Lopes**

Cargo: Diretor

CPF: 182.688.128-00

Assinatura: _____

PREGOEIRA:

Nome: **Eidmar Carnuta da Silva Luz**

Cargo: Auxiliar Administrativo

CPF: 305.950.748-12

Assinatura: _____

(*) - O Termo de Ciência e de Notificação deve identificar as pessoas físicas que tenham concorrido para a prática do ato jurídico, na condição de ordenador da despesa; de partes contratantes; de responsáveis por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; de responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e de Notificação, será ele objeto de notificação específica.