

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 37/2025

PREGÃO ELETRONICO Nº. 26/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 799/2025

SECRETARIA GESTORA: Secretaria de Governo e Secretaria de Educação

Contrato de fornecimento de material contínuo que entre si celebram a **PREFEITURA DE CARAPICUÍBA** e a Empresa **COMÉRCIAL TRÊS ACORDES EIRELI** na forma abaixo:

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 44.892.693/0001-40, sito Rua Joaquim das Neves nº. 211 - Vila Caldas – Carapicuíba – SP, neste ato representado pelo Prefeito Sr. **José Roberto da Silva**, portador do RG nº. 15.256.945-5 e CPF nº 015.146.358-10 e pelo (a) Secretária da Educação **Andrea Cristina Ribeiro**, RG nº: 18.436.021-3 e CPF: 140.803.928-18.

CONTRATADA: COMÉRCIAL TRÊS ACORDES EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 32.850.995/0001-76, estabelecida à Rua 438, nº 401, sala 03 – Morretes, Estado de Santa Catarina, na cidade de Itapema, legalmente aqui representada na forma de seu Contrato Social e alterações subsequentes e pelo (a) Senhor (a) **Filipe Luis Bohrer**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 5.922.364 SESP/SC e do CPF/MF nº 083.146.179-97, residente e domiciliado a Rua de Ligação Rua 438, nº 389 – Morretes – Itapema – SC.

CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO DO CONTRATO

1.1 O presente contrato tem por objeto a **contratação de empresa para aquisição e instalação de equipamentos de som**, nas especificações e na documentação, através do edital do Pregão supra.

1.2 Deverão ser observadas as especificações e condições de prestação de serviços constantes do Termo de Referência – ANEXO I, parte integrante deste edital.

CLÁUSULA SEGUNDA DOS LOCAIS DE ENTREGA

2.1. A entrega e a instalação do objeto licitado deverão ser em até 30 dias de acordo com a solicitação da Secretaria de Governo e Secretaria de Educação, neste município, após a emissão da Ordem de fornecimento.

CLÁUSULA TERCEIRA DO PRAZO CONTRATUAL

3.1 O prazo de execução do contrato terá duração de 12 (doze) meses a partir da ordem de serviço.

CLÁUSULA QUARTA DO PREÇO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 O valor da presente contratação será de R\$ **444.275,00** (Quatrocentos e quarenta e quatro

Prefeitura de Carapicuíba

Secretaria da Fazenda

Departamento de Licitações e Compras



mil e duzentos e setenta e cinco reais), conforme proposta anexa.

4.2 Todos os custos e despesas necessários à correta execução do ajuste estão inclusos no preço, inclusive os referentes às despesas trabalhistas, previdenciárias, impostos, taxas, emolumentos, em conformidade com o estatuído no Edital e seus Anexos, constituindo a única remuneração devida pela CONTRATANTE à CONTRATADA.

4.3 As despesas serão suportadas com os recursos classificados na dotação orçamentária

SEGOV nº: 78 – 03.01.04.03.01.04.122.0002.3.3.90.30;

SEGOV nº: 79 – 03.01.04.03.01.04.122.0002.3.3.90.39;

SEGOV nº: 80 – 03.01.04.03.01.04.122.0002.4.4.90.52.

SEME nº: 239 – 08.03.12.08.03.12.361.002.3.3.90.30

SEME nº: 243 – 08.03.12.08.03.12.361.002.4.4.90.52.

CLÁUSULA QUINTA DA VIGENCIA

5.1. O presente terá sua vigência iniciada a partir da ordem de fornecimento expedida pelas Secretarias requisitantes, permanecendo em vigor por 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado conforme Lei vigente.

CLÁUSULA SEXTA DAS OBRIGAÇÕES

6.1. Constituem obrigações da CONTRATADA;

6.2. Cumprir dentro, dos prazos estabelecidos, as obrigações assumidas;

6.3. Atender à solicitação feita pelas **secretarias requisitantes**, nos prazos estipulados, a contar da data de expedição da Ordem do Serviço.

6.4. Responsabilizar-se pelo transporte, de seu estabelecimento até o local determinado, sem ônus para o CONTRATANTE.

6.5. Substituir imediatamente, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto contratual em que se verificarem defeitos, quebra, vícios, adulterações ou incorreções.

6.6. Responsabilizar-se pelos encargos decorrentes do cumprimento das obrigações supra mencionadas, bem como pelo recolhimento de todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições ou emolumentos federais, estaduais e municipais, que incidam ou venham incidir sobre o objeto deste contrato, bem como apresentar os respectivos comprovantes, quando solicitado pela Prefeitura do Município de Carapicuíba.

6.7. Responsabilizar-se pelos danos causados ao Município de Carapicuíba ou a terceiros, por ato de seus empregados ou prepostos.

CLÁUSULA SÉTIMA DAS PENALIDADES

7.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, a contratada que:

7.2. Der causa à inexecução parcial do contrato;

Prefeitura de Carapicuíba

Secretaria da Fazenda

Departamento de Licitações e Compras



7.3. Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

7.4. Der causa à inexecução total do contrato;

7.5. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

7.6. Apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato,

7.7. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza:

7.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 13.2. Serão aplicadas à contratada que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

7.9. Advertência, quando a contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

7.10. A sanção de impedimento de licitar e contratar serão aplicadas ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas aos subitens 7.2, 7.3, 7.4, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos;

7.11. O atraso na entrega do objeto da licitação sujeitará a Contratada à multa de moradia 0,5% (meio por cento) do valor da parcela em atraso, por dia, até o 15º (décimo quinto) dias de atraso, após será considerada inexecução parcial do contrato.

7.12. O não atendimento e observância dos serviços solicitados pela Administração, ou ainda a não realização do serviço ou desacordo com as especificações constante do edital ou em níveis de qualidade inferior ao especificado no contrato sujeitará a Contratada a multa no valor de 10 (dez por cento) do valor constante da Ordem de Serviço, sem prejuízo da complementação de quantidades e/ou substituição do material, e demais sanções aplicáveis.

7.13. Nos casos de reincidência em inadimplemento apenados por 03 (três) vezes no mesmo instrumento contratual ou de ato jurídico análogo, bem como as faltas graves de impliquem a rescisão unilateral do contrato ou instrumento equivalente sujeitará a Contratada a suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com esta Prefeitura, pelo prazo de até 05 (cinco) anos.

7.14. As sanções de suspensão e declaração de inidoneidade poderão ser aplicadas juntamente com as sanções de multa.

7.15. Para aplicação das penalidades descritas acima será instaurado procedimento administrativo específico, sendo assegurado ao particular o direito ao contraditório e ampla defesa, com todos os meios a eles inerentes.

7.16. As multas são independentes e não eximem a Contratada da plena execução do objeto do contrato.

7.17. As penalidades aqui previstas são autônomas e suas aplicações cumulativas, serão

Prefeitura de Carapicuíba

Secretaria da Fazenda

Departamento de Licitações e Compras

regidas pela Lei nº 14.133, de 2021 e alterações subsequentes.



7.18. As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras.

7.19. O prazo para pagamento de multas será de 03 (três) dias úteis, a contar da intimação da infratora, sob pena de inscrição do respectivo valor como dívida ativa, sujeitando-se a devedora ao competente processo judicial de execução.

**CLÁUSULA OITAVA
DA RESCISÃO**

8.1. Operar-se-á de pleno direito à rescisão de contrato, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem prejuízo das penalidades previstas na cláusula anterior, quando ocorrerem às hipóteses e numeradas na Lei 14.133/2021.

**CLÁUSULA NONA
REGIME LEGAL E CLÁUSULAS COMPLEMENTARES**

9.1. O presente contrato rege-se, basicamente, pelas normas substanciais da Lei 14.133/2021 e suas modificações supervenientes, complementando suas cláusulas, pelas normas contratuais constantes no Edital do **Pregão Eletrônico supra** que fazem parte integrante deste instrumento.

**CLÁUSULA DÉCIMA
DA ALTERAÇÃO**

10.1 O presente contrato poderá ser alterado, nos casos previstos nos art. 124 da Lei 14.133/2021, por meio de termo aditivo, devidamente justificado.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
DA DOCUMENTAÇÃO**

11.1 A CONTRATADA se obriga a manter durante a execução do contrato, em observância as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital deste processo.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
DOS CASOS OMISSOS**

12.1 Os casos omissos serão resolvidos em conformidade com a Lei Federal nº 14.133/2021 no que couber.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA
DO FORO**

13.1. O foro do presente instrumento é o desta Comarca de Carapicuíba/SP, com expressa renúncia a qualquer outro que tenham ou venha ter as partes contratantes, por privilegiados que possa ser.

13.2. E por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo qualificadas, que também o leram e assinam, para fins de direito.

Carapicuíba, 20 de maio de 2025.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA

Sr. José Roberto da Silva
Prefeito

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA

Andrea Cristina Ribeiro
Secretária da Educação

COMERCIAL TRÊS ACORDES EIRELI

Filipe Luis Bohrer
Contratada

Testemunhas:

Nome: _____ Nome: _____
RG: _____ RG: _____

TERMO DE REFERÊNCIA

1 - OBJETO

Aquisição de equipamentos de som, incluindo instalação.

2 - JUSTIFICATIVA

Esta aquisição tem como finalidade aprimorar a qualidade acústica do espaço para o Novo Centro de Eventos garantindo um ambiente agradável e funcional proporcionando um ambiente com boa inteligibilidade sonora e minimizar o impacto do ruído externo e também para prover ao Teatro EMEF PROFESSOR ARGEU SILVEIRA BUENO infraestrutura para funcionamento pleno de atividades como reuniões, shows musicais, teatro e eventos em geral.

3- PRAZOS

Prazo para entrega e instalação será de 30 dias após a Autorização de Fornecimento.

4- RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

- Apresentar Declaração conforme anexo IX do edital – comprovando ter realizado Visita Técnica para conhecimento das informações e condições dos locais onde serão prestados os serviços ou declínio da realização da visita técnica assumindo as responsabilidades do Edital, com declaração da proponente.
- As empresas que decidirem pela realização da visita técnica e necessitarem de acompanhamento para conhecer os locais onde serão prestados os serviços, poderão agendar visita, antecipadamente, com o Sr(a) . Amanda Cristina de Oliveira (**Secretaria de Governo**) no telefone (11) 94802-2001, nos horários: Segunda a sexta-feira das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 16:00 horas, devendo ser realizada com representante devidamente identificado pela proponente interessada e para a (**Secretaria de Educação**) solicitar uma autorização de visita para as Unidades na Av. Sandra Maria , 66, Jardim das Belezas. A visita técnica poderá ser realizada de segunda a sexta feira, no horário de 09 h as 15h, até 48 horas antes do início da licitação.
- A visita técnica não é obrigatória, mas é obrigatória a apresentação da Declaração de dispensa de visita, ficando sob responsabilidade da proponente as exigências do Edital, sendo vedada a empresa vencedora do certame, qualquer questionamento posterior referente aos locais e suas condições para a prestação dos serviços.

Prefeitura de Carapicuíba

Secretaria da Fazenda

Departamento de Licitações e Compras



- Fica vedado o agendamento de duas ou mais proponentes/interessadas no mesmo horário, devendo ser realizada uma visita para cada proponente/interessada em horário específico. Tal fato se justifica devido à necessidade de evitar que as proponentes se conheçam antes da apresentação de suas propostas, de modo que a Administração Pública possa auferir a proposta mais vantajosa, um dos princípios balizadores da Licitação Pública.

- Efetuar a entrega e montagem de todos os itens;
- Enviar equipe de montagem qualificada;
- Quaisquer encargos ou despesas com a equipe de trabalho;
- Quaisquer encargos ou despesas com acidentes que venham ocorrer durante a montagem;
- Garantia mínima de 12 meses em cada Item
- entregar todos os equipamentos NOVOS, não sendo autorizado em hipótese algum equipamento usado;

5- VIGÊNCIA DO CONTRATO

O Contrato terá vigência de 12 meses.

6- QUANTITATIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
1	MESA ÁUDIO , quantidade canais 18 un, tipo entrada conectores xlr e p10, equalização 3 bandas com 1 semi parametrico, controle ganho +10 a +60 db, tensão alimentação 100/240 v, características adicionais 3 saídas auxiliares por canal, processador 24 bit s	UND	1
2	MESA ÁUDIO - hard case para mesa digital x18	UND	1
3	AMPLIFICADOR SOM - caixas line array modelo vrv206 350w-	UND	6
4	CAIXA ACÚSTICA , potência 1.000 w, tamanho alto-falante 15 pol, largura 608 mm, altura 746 mm, profundidade 705 mm, características adicionais sub woofer ativo	UND	2
5	BRAÇADEIRA CABO AÇO - via de monitor par de monitor ativo 15´	UND	2
6	BRAÇADEIRA CABO AÇO - via de monitor par de	UND	2

Prefeitura de Carapicuíba
Secretaria da Fazenda
Departamento de Licitações e Compras



	monitor passivo 15		
7	AMPLIFICADOR SOM - amplificador power play de 08 vias.	UND	1
8	EQUIPAMENTO REPRODUTOR / PROCESSADOR DE SOM - processador crossover digital dcx 2496 ultradrive pro	UND	1
9	MICROFONE, TIPO LAPELA sem fio, alimentação pilhas aa, resposta frequência 60 hz a 15 khz +/- 3db khz, tipo receptor antena externa, alcance 100 m, padrão omnidirecional, sensibilidade- 30db +/-3db db, potência de saída 20 mw, nível de saída de áudio 120 mv, relação sinal/ ruído 80 db	UND	6
10	MICROFONE COM FIO E835	UND	6
11	DISTRIBUIDOR SINAL , tensão alimentação 110/220 v, conector entrada xlr 3 pinos macho, conector saída xlr 3 pinos fêmea, características adicionais 2 entradas e 8 saídas, aplicação distribuição de sinal	UND	2
12	CONECTOR ÁUDIO-VÍDEO - : conector speak on macho 4via kit com 10	UND	3
13	PLUG ÁUDIO - : plug xlr painel modelo sa2xxlrpf kit c 10	UND	3
14	CAIXA SOM - : caixa ativa alta com bluetooth 15	UND	2
15	CABO HDMI 2.0 C/ 5M	UND	5

QUANTITATIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (SECRETARIA DE GOVERNO)

IT	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
1	Rack de madeira com acabamento em alumínio modelo 10U com rodinhas, gaveta e tampa para fixar 01 Mesa + 01 Notebook + 02 Microfones	UND	2
2	Mesa de som de 24 Canais digital, contendo Wi-fi integrado, Controle de Ethernet, Entrada HiZ, EQ Gráfico 31 bandas, rve3rb Lexion e (processamento de atraso)	UND	2
3	Notebook ; microcomputador portátil (notebook); com processador de , no mínimo, 04 núcleos e 04 threads; com frequência de clock real, igual ou superior a 2,5 ghz; memória ram ddr3 - 1333 mhz ou superior; de 04 gb ou superior; cache 03 mb ou superior; controladora de disco padrão sata ou superior; com 1 hd; de 500	UND	2

Pregão Eletrônico nº 26/2025- Processo Administrativo nº. 799/2025 – Contrato 37/2025

licitacoes@carapicuiiba.sp.gov.br| (11) 4164-5500 - R. 5442

Rua Joaquim das Neves, nº 211 - Vila Caldas, Carapicuíba – SP| CEP: 06310-030

Prefeitura de Carapicuíba
Secretaria da Fazenda
Departamento de Licitações e Compras



	gb - 5400 rpm; padrão sata ou superior; barramento da controladora de vídeo padrão pci; controladora de vídeo vga ou superior - 128 bit; de 1 gb ou superior; teclado iluminado em português; com gravador de dvd/cd; tela de tecnologia led, de no mínimo 15 polegadas, anti reflexo; resolução de no mínimo 1366 x 768; placa de rede wireless padrão 802.11 b/g/n; embalagem com proteção apropriada; sistema operacional não acompanha o produto; com bateria de íon de lítio de 09 células; garantia mínima de 12 meses, onsite, atendimento em 03 dias; com fonte de alimentação, manuais e drivers de instalação.		
4	Microfones sem fio UHF, Sistema sem fio All-in on, Largura da banda 42MHz com 1680 Frequências selecionáveis, alcance de transmissão 100 metros, potência de saída RF (até 30mW)	UND	4
5	Régua de tomada com Voltímetro Digital 06 Tomadas 10A, com entrada Powercon de 4.000w, incluindo o cabo de energia Powercon de 20 metros	UND	2
6	Caixas amplificadas com características Rendimento dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Campo Livre 114dB, dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Plano ao Terra 120dB, dB SPL MÁX. PICO - Campo Livre 126dB, dB SPL MÁX. PICO - Plano ao Terra 132dB, Resposta de Frequência (120 Hz à 17 KHz), Ângulo de Cobertura (100°H x15°V), Composição, 2 Alto Falantes de 6", Bi Amplificada -1 Driver de Titânio Com Guia de Ondas, SPEAKER 2X6", HI MID DRIVER TITANIUM, dB SPL MÁX. CONTÍNUO ¹ - Campo Livre 114dB, dB SPL MÁX. CONTÍNUO ¹ - Plano ao terra 120dB, dB SPL MÁX. PICO ² - Campo Livre 126dB, dB SPL MÁX. PICO ² - Plano ao terra 132dB, SENSIBILIDADE DE ENTRADA EM LINE 775mV, IMPEDÂNCIA DE ENTRADA 20K, PROTEÇÃO CONTRA CURTO SIM, PROTEÇÃO TÉRMICA ELETRÔNICA SIM, PROTEÇÃO CLIP LIMITER SIM, PROTEÇÃO ALTO RAMPA SIM, ENTRADA BALANCEADA SIM, INVERSOR DE FASE 180° NÃO, AJUSTE DE CORTE 70Hz à 200Hz NÃO, RESPOSTA DE FREQUÊNCIA 120Hz à 17KHz, ÂNGULO DE COBERTURA HORIZONTAL 100, FATOR DE AMORTECIMENTO >115, CLASSE AB, TENSÃO DE REDE AUTOMÁTICA 120/220, CONSUMO MÁXIMO-W- Senoidal 645W, CONSUMO MÁXIMO-W-Pink Noise 332,5W, ALTURA 210mm, LARGURA FRONTAL 647mm, PROFUNDIDADE 365mm, PESO LÍQUIDO 23,8Kg	UND	9
7	Caixas amplificadas subgrave com características Rendimento, B SPL MÁX. CONTÍNUO - Campo Livre 121,6dB, dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Plano ao Terra 127,6dB, dB SPL MÁX. PICO - Campo Livre 133,6dB, dB SPL MÁX. PICO - Plano ao Terra 139,6dB, Composição, 2 Alto Falantes de 15", DADOS TÉCNICOS, SPEAKER 2X15", HI MID DRIVER ---, dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Campo Livre 121,6dB, dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Plano	UND	2

Prefeitura de Carapicuíba

Secretaria da Fazenda

Departamento de Licitações e Compras



CIDADE DE
CARAPICUÍBA

	ao terra 127,6dB, dB SPL MÁX. PICO - Campo Livre 132,6dB, dB SPL MÁX. PICO - Plano ao terra 137,6dB, SENSIBILIDADE DE ENTRADA EM LINE 775mV, IMPEDÂNCIA DE ENTRADA 20K, PROTEÇÃO CONTRA CURTO SIM, PROTEÇÃO TÉRMICA ELETRÔNICA SIM, PROTEÇÃO CLIP LIMITER SIM, PROTEÇÃO ALTO RAMPA SIM, ENTRADA BALANCEADA SIM, INVERSOR DE FASE 180° SIM, AJUSTE DE CORTE 70Hz à 200Hz SIM, RESPOSTA DE FREQUÊNCIA 35Hz à 200KHz, ÂNGULO DE COBERTURA HORIZONTAL 360, FATOR DE AMORTECIMENTO >115, CLASSE H, TENSÃO DE REDE AUTOMÁTICA 120/220, CONSUMO MÁXIMO-W-Senoidal 3162W, CONSUMO MÁXIMO-W-Pink Noise 1581W, ALTURA 590mm, LARGURA FRONTAL 864mm, PROFUNDIDADE 560mm, PESO LÍQUIDO 93,1Kg		
8	Bumpers com características, Composição, Bumper Pode Ser Utilizado em Montagens Flown/Stacked, 9 Pontos de Fixação Para Ajuste do Centro de Gravidade, 4 Pontos Para Fixação da Caixa, Fator de Segurança de 5:1, Fabricado Com Chapas de Aço Com Medidas 1/4" e 3/16", Acessórios, 4 Travas Pino de liberação rápida (Pino Rápido) 54mm e Astes, Modelo Desenvolvido Para Travas Pino de liberação rápida (Pino Rápido), Pintura Eletrostática, Pesos e Medidas, Dimensões (Alt.xLarg.xProf.) 50,8x845x588 mm, Peso: 16 Kg/11,8 kg	UND	3
9	Talhas com caractetisticas, -Capacidade Máx.: 1000kg, - Altura de Elevação: 12 Metros, -Esforço Necessário Máx.: 304N, -Número de Corrente: 1, -Tipo de Corrente: Elo, - Peso Aproximado: 27kg, -Dimensões: 300mm x 260mm x 155mm	UND	3
10	Conectores Plug XLR Femea AC3F, acabamento externo em Zinco	UND	15
11	Conectores Plug XLR Macho AC3MM, acabamento externo em Zinco	UND	15
12	240 Metros de Cabos XLR, isolamento em polietileno, além de blindagem com cobre traçado, Condutor: 0,30 mm² Isolamento: Polietileno, Blindagem: Fita de alumínio + blindagem em cobre trançado, Cobertura: PVC Flexível.	UND	240
13	240 Metros de Cabo PP 3X2,5 Características técnicas: - A cobertura é formada por um composto termoplástico polivinílico atendendo a norma NBR 6251 para o tipo PVC/ST2, - As temperaturas máximas do condutor são de 90° C em serviço contínuo e 130 °C em sobrecarga e 250 °C em curto-circuito - Normas de Referência: NBR 7286 - Cabos de potência com isolamento extrudada de borracha etilenopropileno (EPR) para tensões de 1 kV a 35 kV - Requisitos de desempenho - Normas Aplicáveis: NBR NM 280 e NBR 6251.	UND	240
14	Plugues Fêmea Prolongado Monobloco 2P+T 10A 250v Preto Saída Axial, Composição: Material plástico Isolante e/ou metálico. Dados Técnicos: 10A - 250V, Norma: NBR14136	UND	17
15	Plugues Macho Prolongado Monobloco 2P+T 10A 250v Preto Saída Axial, Composição: Material plástico Isolante e/ou metálico. Dados Técnicos: 10A - 250V, Norma: NBR14136	UND	17
16	Serviço de Montagem de cabos com solda profissional de acordo com a necessidade do local e pedido da secretária	UND	1

Pregão Eletrônico nº 26/2025- Processo Administrativo nº. 799/2025 – Contrato 37/2025

licitacoes@carapicuiiba.sp.gov.br| (11) 4164-5500 - R. 5442

Rua Joaquim das Neves, nº 211 - Vila Caldas, Carapicuíba – SP| CEP: 06310-030

Prefeitura de Carapicuíba

Secretaria da Fazenda

Departamento de Licitações e Compras



CIDADE DE
CARAPICUÍBA

17	Serviço de Montagem e Instalações conforme pedido da secretaria e desenho técnico referência, incluindo toda parte elétrica e de sinal	UND	1
18	Caixas processada- com duas vias; 1x Alto-falante de 12" + 1x Driver Titânio; Formato caixa/monitor; Entrada de Mic e Line com controles de volume independentes; Módulo USB/SD/FM; Entradas balanceadas; Equalização de três bandas (High, Mid e Low); Controle de volume máster; Circuito de limiter; Led de indicação de limiter; Led de indicação de ON-OFF; Potência de 150W; Operação em 127 ou 220Vac; Cabo de energia padrão NBR 14.136; Chave seletora de voltagem e fusível de proteção; Saída para caixa acústica auxiliar; Acabamento em resina para a caixa e pintura eletrostática preta para a tela de proteção; Alças plásticas laterais; Suporte plástico para tripé; Construção mecânica robusta. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA (Acústica: Range de Operação: 60 a 20 kHz (Range de frequência máximo recomendado. A resposta de frequência depende das condições acústicas do ambiente. Resposta em frequência (+-10db): 60 a 18 kHz (Medida em campo livre, plano ao terra, resolução de 1/3 de oitava a 4 metros de distância.) Pressão Sonora Máxima de Pico: 115 dB SPL (Valor calculado) (Corte Sistema Multi-Vias: Valor Recomendado: 100 Hz (High-Pass - 24dB/8ª) (Transdutores: Mid-High: Driver Titânio Low: 1 x 12" (Bass Reflex)))) DIMENSÕES/PESO (Altura: 56 cm, Largura: 38 cm, Profundidade: 32,2 cm, Peso: 20 kg)	UND	4
19	Projeto de Multimídia- com no mínimo 3500 lumens; resolução mínima de 1024x768 (XGA); contraste de até 10.000:1; tecnologia de projeção 3LCD de 3-chips; com zoom 1,0-1,2; foco manual; projeção da tela mínima de 30" e máxima de 300" (0,84 -10,42 m); compatível com analógico: NTSC/NTSC4.43/PAL/PAL-M/PAL-N/PAL60/SECAM e Digital:480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p; correção do efeito trapézio vertical: ± 30 graus (automática) e horizontal ± 30 graus (manual); com ruído máximo de 37 dB (modo Normal) ou 29 dB (modo de Economia); conexões de entrada/saída HDMI x 1, VGA RGB D-sub 15 pinos x 1, S-vídeo: Mini DIN x1, Vídeo Composto x1, USB Tipo A x 1, Wi-Fi USB tipo B x1; Voltagem Bivolt 100/240 V – 50/60 Hz AC; pesando no máximo 3 kg; medindo aproximadamente 30 cm x 24 cm x 8 cm; modo de projeção teto, frontal e traseiro; lâmpada com duração estimada de no mínimo 5000 horas no modo normal e 6000 horas no modo econômico; fornecido com controle remoto, cabo USB, cabo VGA, maleta p/transporte, cabo de força, 2 pilhas AA, Módulo Wi-Fi; 2 pilhas AA, CD com manual; garantia mínima do projetor de 3 anos e lâmpada mín. 90 dias; manual e certificado de garantia em português (do fabricante).	UND	1
20	Suporte para projetor - sustentação de projetor com fixação em parede ou teto, para todos os tipos de projetores, inclusive de led com 1 furo, braço extensor de 20 cm (incluso), giro de 360. Distâncias: - Teto: 9 a 27 cm	UND	1

Prefeitura de Carapicuíba
Secretaria da Fazenda
Departamento de Licitações e Compras



	- Parede: 27 cm		
21	Tela de Projeção - Tecido Matte White, com verso preto Tecido High Contrasts, cinza com verso preto, tecido translucido branco leitoso, projeção de trás para frente. Largura 3,65 mts x Altura 2,74 mts. estojo em alumínio, com perfil fino e elegante, pintura eletrostática na cores preta ou branca, bordas pretas. Motor tubular interno, voltagem 110v ou 220v Acionamento manual por botoeira, controle remoto sem fio ou sensor de corrente, tensionamento ajustável com emenda. Garantia de 04 anos para o motor e de 01 ano para demais componentes, medidas do estojo, parte que é fixada na parede/teto (15 x 15 x 414 cm)	UND	1
22	Suporte de caixa de som , Suporte com mbilidae 180C	UND	4
23	Mesa áudio - Quantidade canais 18 un, tipo entrada conectores xlr e p10, equalização 3 bandas com 1 semi parametrico, controle ganho +10 a +60 db, tensão alimentação 100/240 v, características adicionais 3 saídas auxiliares por canal, processador 24 bit s	UND	1
24	Mesa áudio - Hard case para mesa digital x18	UND	1
25	Amplificador som - Caixas line array modelo vrv206 350w-	UND	6
26	Caixa acústica - Potência 1.000 w, tamanho alto-falante 15 pol, largura 608 mm, altura 746 mm, profundidade 705 mm, características adicionais sub woofer ativo	UND	2
27	Braçadeira cabo aço - Via de monitor par de monitor ativo 15´	UND	2
28	Braçadeira cabo aço - Via de monitor par de monitor passivo 15	UND	2
29	Amplificador som - Amplificador power play de 08 vias.	UND	1
30	Equipamento reprodutor / processador de som - Processador crossover digital dcx 2496 ultradrive pro	UND	1
31	Microfone - Tipo lapela sem fio, alimentação pilhas aa, resposta frequência 60 hz a 15 khz +/- 3db khz, tipo receptor antena externa, alcance 100 m, padrão omnidirecional, sensibilidade- 30db +/-3db db, potência de saída 20 mw, nível de saída de áudio 120 mv, relação sinal/ ruído 80 db	UND	6
32	Microfone com fio e835	UND	6
33	Distribuidor sinal - Tensão alimentação 110/220 v, conector entrada xlr 3 pinos macho, conector saída xlr 3 pinos fêmea, características adicionais 2 entradas e 8 saídas, aplicação distribuição de sinal	UND	2
34	Conector áudio-vídeo - : Conector speak on macho 4via kit com 10	UND	3
35	Plug áudio - : Plug xlr painel modelo sa2xxlrpf kit c 10	UND	3
36	Caixa som - : Caixa ativa alta ativa com bluetooth 15	UND	2
37	cabo hdmi 2.0 c/ 5m	UND	5

Prefeitura de Carapicuíba
Secretaria da Fazenda
Departamento de Licitações e Compras



**PROPOSTA
PE 26/2025**

LOTE 01						
SECRETARIA DE GOVERNO						
IT	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	VAL UN.	VALOR TOTAL	MARCA MODELO
1.1	Rack de madeira com acabamento em alumínio modelo 10U com rodinhas, gaveta e tampa para fixar 01 Mesa + 01 Notebook + 02 Microfones	UND	2	R\$ 2.379,50	R\$ 4.759,00	UNIVERSAL CASE MODELO CUSTOMIZADO
1.2	Mesa de som de 24 Canais digital, contendo Wi-fi integrado, Controle de Ethernet, Entrada HiZ, EQ Gráfico 31 bandas, rve3rb Lexion e (processamento de atraso)	UND	2	R\$12.258,10	R\$ 24.516,20	SOUNDCRAFT
1.3	Notebook; microcomputador portátil (notebook); com processador de , no mínimo, 04 núcleos e 04 threads; com frequência de clock real, igual ou superior a 2,5 ghz; memória ram ddr3 - 1333 mhz ou superior; de 04 gb ou superior; cache 03 mb ou superior; controladora de disco padrão sata ou superior; com 1 hd; de 500 gb - 5400 rpm; padrão sata ou superior; barramento da controladora de vídeo padrão pci; controladora de vídeo vga ou superior - 128 bit; de 1 gb ou superior; teclado iluminado em português; com gravador de dvd/cd; tela de tecnologia led, de no mínimo 15 polegadas, anti reflexo; resolução de no mínimo 1366 x 768; placa de rede wireless padrão 802.11 b/g/n; embalagem com proteção apropriada; sistema operacional nao acompanha o	UND	2	R\$ 4.626,30	R\$ 9.252,60	DELL

Prefeitura de Carapicuíba
Secretaria da Fazenda
Departamento de Licitações e Compras



	produto; com bateria de ion de lítio de 09 células; garantia mínima de 12 meses, onsite, atendimento em 03 dias; com fonte de alimentação, manuais e drivers de instalação.					
1.4	Microfones sem fio UHF, Sistema sem fio All-in on, Largura da banda 42MHz com 1680 Frequências selecionáveis, alcance de transmissão 100 metros, potência de saída RF (até 30mW)	UND	4	R\$ 14.460,60	R\$ 57.842,40	SENNHEISSER 100 G4 835 S
1.5	Régua de tomada com Voltímetro Digital 06 Tomadas 10A, com entrada Powercon de 4.000w, incluindo o cabo de energia Powercon de 20 metros	UND	2	R\$ 825,30	R\$ 1.650,60	CBI ILUMINAÇÃO
1.6	Caixas amplificadas com características Rendimento dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Campo Livre 114dB, dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Plano ao Terra 120dB, dB SPL MÁX. PICO - Campo Livre 126dB, dB SPL MÁX. PICO - Plano ao Terra 132dB, Resposta de Frequência (120 Hz à 17 KHz), Ângulo de Cobertura (100°H x15°V), Composição, 2 Alto Falantes de 6", Bi Amplificadas ^[1] -1 Driver de Titânio Com Guia de Ondas, SPEAKER 2X6", HI MID DRIVER TITANIUM, dB SPL MÁX. CONTÍNUO ¹ - Campo Livre 114dB, dB SPL MÁX. CONTÍNUO ¹ - Plano ao terra 120dB, dB SPL MÁX. PICO ² - Campo Livre 126dB, dB SPL MÁX. PICO ² - Plano ao terra 132dB, SENSIBILIDADE DE ENTRADA EM LINE 775mV, IMPEDÂNCIA DE ENTRADA 20K, PROTEÇÃO CONTRA CURTO SIM, PROTEÇÃO TÉRMICA ELETRÔNICA SIM, PROTEÇÃO CLIP LIMITER SIM, PROTEÇÃO ALTO RAMPA SIM, ENTRADA BALANCEADA SIM, INVERSOR DE FASE 180° NÃO, AJUSTE DE CORTE 70Hz à 200Hz NÃO, RESPOSTA DE FREQUÊNCIA	UND	9	R\$ 6.486,70	R\$ 58.380,30	ONEAL LINEARRAY ATIVA OLA 2600

Pregão Eletrônico nº 26/2025- Processo Administrativo nº. 799/2025 – Contrato 37/2025

licitacoes@carapicuiiba.sp.gov.br| (11) 4164-5500 - R. 5442

Rua Joaquim das Neves, nº 211 - Vila Caldas, Carapicuíba – SP| CEP: 06310-030

Prefeitura de Carapicuíba

Secretaria da Fazenda

Departamento de Licitações e Compras



CIDADE DE
CARAPICUÍBA

	120Hz à 17KHz, ÂNGULO DE COBERTURA HORIZONTAL 100, FATOR DE AMORTECIMENTO >115, CLASSE AB, TENSÃO DE REDE AUTOMÁTICA 120/220, CONSUMO MÁXIMO-W-Senoidal 645W, CONSUMO MÁXIMO-W-Pink Noise 332,5W, ALTURA 210mm, LARGURA FRONTAL 647mm, PROFUNDIDADE 365mm, PESO LÍQUIDO 23,8Kg					
1.7	Caixas amplificadas subgrave com características Rendimento, B SPL MÁX. CONTÍNUO - Campo Livre 121,6dB, dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Plano ao Terra 127,6dB, dB SPL MÁX. PICO - Campo Livre 133,6dB, dB SPL MÁX. PICO - Plano ao Terra 139,6dB, Composição, 2 Alto Falantes de 15", DADOS TÉCNICOS, SPEAKER 2X15", HI MID DRIVER ---, dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Campo Livre 121,6dB, dB SPL MÁX. CONTÍNUO - Plano ao terra 127,6dB, dB SPL MÁX. PICO - Campo Livre 132,6dB, dB SPL MÁX. PICO - Plano ao terra 137,6dB, SENSIBILIDADE DE ENTRADA EM LINE 775mV, IMPEDÂNCIA DE ENTRADA 20K, PROTEÇÃO CONTRA CURTO SIM, PROTEÇÃO TÉRMICA ELETRÔNICA SIM, PROTEÇÃO CLIP LIMITER SIM, PROTEÇÃO ALTO RAMPA SIM, ENTRADA BALANCEADA SIM, INVERSOR DE FASE 180° SIM, AJUSTE DE CORTE 70Hz à 200Hz SIM, RESPOSTA DE FREQUÊNCIA 35Hz à 200KHz, ÂNGULO DE COBERTURA HORIZONTAL 360, FATOR DE AMORTECIMENTO >115, CLASSE H, TENSÃO DE REDE AUTOMÁTICA 120/220, CONSUMO MÁXIMO-W- Senoidal 3162W, CONSUMO MÁXIMO-W-Pink Noise 1581W, ALTURA 590mm, LARGURA FRONTAL 864mm, PROFUNDIDADE 560mm, PESO LÍQUIDO 93,1Kg	UND	2	R\$ 7.875,20	R\$ 15.750,40	ONEAL SUBGRAVE OLS 8500

Prefeitura de Carapicuíba
Secretaria da Fazenda
Departamento de Licitações e Compras



1.8	Bumpers com características, Composição, Bumper Pode Ser Utilizado em Montagens Flown/Stacked, 9 Pontos de Fixação Para Ajuste do Centro de Gravidade, 4 Pontos Para Fixação da Caixa, Fator de Segurança de 5:1, Fabricado Com Chapas de Aço Com Medidas 1/4" e 3/16", Acessórios, 4 Travas Pino de liberação rápida (Pino Rápido) 54mm e Astes, Modelo Desenvolvido Para Travas Pino de liberação rápida (Pino Rápido), Pintura Eletrostática, Pesos e Medidas, Dimensões (Alt.xLarg.xProf.) 50,8x845x588 mm, Peso: 16 Kg/11,8 kg	UND	3	R\$ 2.149,60	R\$ 6.448,80	ONEAL BUMPER OBL 60.80
1.9	Talhas com caractetisticas, - Capacidade Máx.: 1000kg, - Altura de Elevação: 12 Metros, -Esforço Necessário Máx.: 304N, -Número de Corrente: 1, -Tipo de Corrente: Elo, -Peso Aproximado: 27kg, - Dimensões: 300mm x 260mm x 155mm	UND	3	R\$1 6.519,90	R\$ 49.559,70	TC 1000
1.10	Conectores Plug XLR Femea AC3F, acabamento externo em Zinco	UND	15	R\$ 30,40	R\$ 456,00	AMPHENOL AC3F
1.11	Conectores Plug XLR Macho AC3MM, acabamento externo em Zinco	UND	15	R\$ 30,40	R\$456,00	AMPHENOL AC3MM
1.12	240 Metros de Cabos XLR, isolamento em polietileno, além de blindagem com cobre traçado, Condutor: 0,30 mm ² Isolamento: Polietileno, Blindagem: Fita de alumínio + blindagem em cobre trançado, Cobertura: PVC Flexível.	UND	240	R\$ 9,00	R\$ 2.160,00	DATALIN K
1.13	240 Metros de Cabo PP 3X2,5 Características técnicas: - A cobertura é formada por um composto termoplástico polivinílico atendendo a norma NBR 6251 para o tipo PVC/ST2, - As temperaturas máximas do condutor são de 90° C em serviço contínuo e 130 °C em sobrecarga e 250 °C em curto-circuito - Normas de Referência: NBR 7286 - Cabos de potência com isolamento extrudada de borracha etilenopropileno (EPR) para tensões de 1 kV a 35 kV -	UND	240	R\$ 18,10	R\$ 4.344,00	CORFIO

Prefeitura de Carapicuíba
Secretaria da Fazenda
Departamento de Licitações e Compras



	Requisitos de desempenho - Normas Aplicáveis: NBR NM 280 e NBR 6251.					
1.14	Plugues Fêmea Prolongado Monobloco 2P+T 10A 250v Preto Saída Axial, Composição: Material plástico Isolante e/ou metálico. Dados Técnicos: 10A - 250V, Norma: NBR14136	UND	17	R\$ 13,60	R\$ 231,20	PIAL LEGRANGD PLUG FEMEA
1.15	Plugues Macho Prolongado Monobloco 2P+T 10A 250v Preto Saída Axial, Composição: Material plástico Isolante e/ou metálico. Dados Técnicos: 10A - 250V, Norma: NBR14136	UND	17	R\$ 13,60	R\$ 231,20	PIAL LEGRANGD PLUG MACHO
1.16	Serviço de Montagem de cabos com solda profissional de acordo com a necessidade do local e pedido da secretária	UND	1	R\$ 4.362,10	R\$ 4.362,10	BOHRER
1.17	Serviço de Montagem e Instalações conforme pedido da secretaria e desenho técnico referência, incluindo toda parte elétrica e de sinal	UND	1	R\$ 4.374,50	R\$ 4.374,50	BOHRER
VALOR TOTAL DO LOTE 01					R\$ 244.775,00	

LOTE 02						
SECRETARIA DE GOVERNO						
IT	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	VAL UN.	VALOR TOTAL	MARCA MODELO
2.1	Caixas processada- com duas vias; 1x Alto-falante de 12" + 1x Driver Titânio; Formato caixa/monitor; Entrada de Mic e Line com controles de volume independentes; Módulo USB/SD/FM; Entradas balanceadas; Equalização de três bandas (High, Mid e Low); Controle de volume máster; Circuito de limiter; Led de indicação de limiter; Led de indicação de ON-OFF; Potência de 150W; Operação em 127 ou 220Vac; Cabo de energia padrão NBR 14.136; Chave seletora de voltagem e fusível de proteção; Saída para caixa acústica auxiliar; Acabamento em resina para a	UND	4	R\$ 2.269,70	R\$ 9.078,80	MARK AUDIO CA600BT

Prefeitura de Carapicuíba
Secretaria da Fazenda
Departamento de Licitações e Compras



	caixa e pintura eletrostática preta para a tela de proteção; Alças plásticas laterais; Suporte plástico para tripé; Construção mecânica robusta. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA (Acústica: Range de Operação: 60 a 20 kHz (Range de frequência máximo recomendado. A resposta de frequência depende das condições acústicas do ambiente. Resposta em frequência (+-10db): 60 a 18 kHz (Medida em campo livre, plano ao terra, resolução de 1/3 de oitava a 4 metros de distância.) Pressão Sonora Máxima de Pico: 115 dB SPL (Valor calculado) (Corte Sistema Multi-Vias: Valor Recomendado: 100 Hz (High-Pass - 24dB/8ª) (Transdutores: Mid-High: Driver Titânio Low: 1 x 12" (Bass Reflex)))) DIMENSÕES/PESO (Altura: 56 cm, Largura: 38 cm, Profundidade: 32,2 cm, Peso: 20 kg)					
2.2	Projeto de Multimídia- com no mínimo 3500 lumens; resolução mínima de 1024x768 (XGA); contraste de até 10.000:1; tecnologia de projeção 3LCD de 3-chips; com zoom 1,0-1,2; foco manual; projeção da tela mínima de 30" e máxima de 300" (0,84 - 10,42 m); compatível com analógico: NTSC/NTSC4.43/PAL/PAL-M/PAL-N/PAL60/SECAM e Digital:480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p; correção do efeito trapézio vertical: ± 30 graus (automática) e horizontal ± 30 graus (manual); com ruído máximo de 37 dB (modo Normal) ou 29 dB (modo de Economia); conexões de entrada/saída HDMI x 1, VGA RGB D-sub 15 pinos x 1, S-vídeo: Mini DIN x1, Vídeo Composto x1, USB Tipo A x 1, Wi-Fi USB tipo B x1; Voltagem Bivolt 100/240 V – 50/60 Hz AC; pesando no máximo 3 kg; medindo aproximadamente 30 cm x 24 cm x 8 cm; modo de projeção teto, frontal e traseiro; lâmpada com duração estimada de no mínimo 5000 horas no modo normal e 6000 horas no	UND	1	R\$ 4.718,80	R\$ 4.718,80	EPSON

Prefeitura de Carapicuíba
Secretaria da Fazenda
Departamento de Licitações e Compras



	modo econômico; fornecido com controle remoto, cabo USB, cabo VGA, maleta p/transporte, cabo de força, 2 pilhas AA, Módulo Wi-Fi; 2 pilhas AA, CD com manual; garantia mínima do projetor de 3 anos e lâmpada mín. 90 dias; manual e certificado de garantia em português (do fabricante).					
2.3	Suporte para projetor - sustentação de projetor com fixação em parede ou teto, para todos os tipos de projetores, inclusive de led com 1 furo, braço extensor de 20 cm (incluso), giro de 360. Distâncias: - Teto: 9 a 27 cm - Parede: 27 cm	UND	1	R\$ 182,80	R\$ 182,80	MULTIFORMA MFPJ53
2.4	Tela de Projeção - Tecido Matte White, com verso preto Tecido High Contrasts, cinza com verso preto, tecido translucido branco leitoso, projeção de trás para frente. Largura 3,65 mts x Altura 2,74 mts. estojo em alumínio, com perfil fino e elegante, pintura eletrostática na cores preta ou branca, bordas pretas. Motor tubular interno, voltagem 110v ou 220v Acionamento manual por botoeira, controle remoto sem fio ou sensor de corrente, tensionamento ajustável com emenda. Garantia de 04 anos para o motor e de 01 ano para demais componentes, medidas do estojo, parte que é fixada na parede/teto (15 x 15 x 414 cm)	UND	1	R\$ 8.766,80	R\$ 8.766,80	FUTURY VISION FVHCC1
2.5	Suporte de caixa de som , Suporte com mbilidae 180C	UND	4	R\$ 219,80	R\$ 879,20	VECTOR
2.6	Mesa áudio - Quantidade canais 18 un, tipo entrada conectores xlr e p10, equalização 3 bandas com 1 semi parametrico, controle ganho +10 a +60 db, tensão alimentação 100/240 v, características adicionais 3 saídas auxiliares por canal, processador 24 bit s	UND	1	R\$ 4.054,30	R\$ 4.054,30	BEHRINGER
2.7	Mesa áudio - Hard case para mesa digital x18	UND	1	R\$ 1.086,70	R\$ 1.086,70	SOM CASE XAIR X18
2.8	Amplificador som - Caixas line array modelo vrv206 350w-	UND	6	R\$ 5.815,30	R\$ 34.891,80	LINE ARRAY ONEAL OLA 2026D

Prefeitura de Carapicuíba
Secretaria da Fazenda
Departamento de Licitações e Compras



2.9	Caixa acústica - Potência 1.000 w, tamanho alto-falante 15 pol, largura 608 mm, altura 746 mm, profundidade 705 mm, características adicionais sub woofer ativo	UND	2	R\$ 8.032,50	R\$16.065,00	ARKO AUDIO
2.10	Braçadeira cabo aço - Via de monitor par de monitor ativo 15´	UND	2	R\$ 24,40	R\$ 48,80	BOPO
2.11	Braçadeira cabo aço - Via de monitor par de monitor passivo 15	UND	2	R\$ 24,40	R\$ 48,80	BOPO
2.12	Amplificador som - Amplificador power play de 08 vias.	UND	1	R\$ 1.832,20	R\$1.832,20	OICE POWER 8
2.13	Equipamento reproduzidor / processador de som - Processador crossover digital dcx 2496 ultradrive pro	UND	1	R\$ 4.670,10	R\$ 4.670,10	SOUNDVOICE
2.14	Microfone - Tipo lapela sem fio, alimentação pilhas aa, resposta frequência 60 hz a 15 khz +/- 3db khz, tipo receptor antena externa, alcance 100 m, padrão omnidirecional, sensibilidade-30db +/-3db db, potência de saída 20 mw, nível de saída de áudio 120 mv, relação sinal/ ruído 80 db	UND	6	R\$ 668,00	R\$ 4.008,00	LYCO
2.15	Microfone com fio e835	UND	6	R\$ 1.927,30	R\$ 11.563,80	SENNHEISER E 835
2.16	Distribuidor sinal - Tensão alimentação 110/220 v, conector entrada xlr 3 pinos macho, conector saída xlr 3 pinos fêmea, características adicionais 2 entradas e 8 saídas, aplicação distribuição de sinal	UND	2	R\$ 1.618,70	R\$ 3.237,40	CBI 008
2.17	Conector áudio-vídeo - : Conector speak on macho 4via kit com 10	UND	3	R\$ 250,10	R\$ 750,30	HJH CONECTOR
2.18	Plug áudio - : Plug xlr painel modelo sa2xxlrpf kit c 10	UND	3	R\$ 250,10	R\$ 750,30	SANTO ANGELO
2.19	Caixa som - : Caixa ativa alta ativa com bluetooth 15	UND	2	R\$ 2.366,40	R\$ 4.732,80	HAYONIK
2.20	cabo hdmi 2.0 c/ 5m	UND	5	R\$ 39,30	R\$ 196,50	VINIK
VALOR TOTAL DO LOTE 02					R\$ 111.563,20	

Prefeitura de Carapicuíba
Secretaria da Fazenda
Departamento de Licitações e Compras



LOTE 02						
SECRETARIA DE GOVERNO						
IT	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	VAL UN.	VALOR TOTAL	MARCA MODELO
2.6	Mesa áudio - Quantidade canais 18 un, tipo entrada conectores xlr e p10, equalização 3 bandas com 1 semi parametrico, controle ganho +10 a +60 db, tensão alimentação 100/240 v, características adicionais 3 saídas auxiliares por canal, processador 24 bit s	UND	1	R\$ 4.054,30	R\$ 4.054,30	BEHRINGER
2.7	Mesa áudio - Hard case para mesa digital x18	UND	1	R\$ 1.086,70	R\$ 1.086,70	SOM CASE XAIR X18
2.8	Amplificador som - Caixas line array modelo vrv206 350w-	UND	6	R\$ 5.815,30	R\$ 34.891,80	LINE ARRAY ONEAL OLA 2026D
2.9	Caixa acústica - Potência 1.000 w, tamanho alto-falante 15 pol, largura 608 mm, altura 746 mm, profundidade 705 mm, características adicionais sub woofer ativo	UND	2	R\$ 8.032,50	R\$16.065,00	ARKO AUDIO
2.10	Braçadeira cabo aço - Via de monitor par de monitor ativo 15´	UND	2	R\$ 24,40	R\$ 48,80	BOPO
2.11	Braçadeira cabo aço - Via de monitor par de monitor passivo 15	UND	2	R\$ 24,40	R\$ 48,80	BOPO
2.12	Amplificador som - Amplificador power play de 08 vias.	UND	1	R\$ 1.832,20	R\$1.832,20	OICE POWER 8
2.13	Equipamento reproduzidor / processador de som - Processador crossover digital dcx 2496 ultradrive pro	UND	1	R\$ 4.670,10	R\$ 4.670,10	SOUNDVOICE
2.14	Microfone - Tipo lapela sem fio, alimentação pilhas aa, resposta frequência 60 hz a 15 khz +/- 3db khz, tipo receptor antena externa, alcance 100 m, padrão omnidirecional, sensibilidade- 30db +/-3db db, potência de saída 20 mw, nível de saída de áudio 120 mv, relação sinal/ ruído 80 db	UND	6	R\$ 668,00	R\$ 4.008,00	LYCO
2.15	Microfone com fio e835	UND	6	R\$ 1.927,30	R\$ 11.563,80	SENNHEISER E 835
2.16	Distribuidor sinal - Tensão alimentação 110/220 v, conector entrada xlr 3 pinos macho, conector saída xlr 3 pinos fêmea, características adicionais 2 entradas e 8 saídas, aplicação	UND	2	R\$ 1.618,70	R\$ 3.237,40	CBI 008

Prefeitura de Carapicuíba
Secretaria da Fazenda
Departamento de Licitações e Compras



	distribuição de sinal					
2.17	Conector áudio-vídeo - : Conector speak on macho 4via kit com 10	UND	3	R\$ 250,10	R\$ 750,30	HJH CONECTOR
2.18	Plug áudio - : Plug xlr painel modelo sa2xxlrpf kit c 10	UND	3	R\$ 250,10	R\$ 750,30	SANTO ANGELO
2.19	Caixa som - : Caixa ativa alta ativa com bluetooth 15	UND	2	R\$ 2.366,40	R\$ 4.732,80	HAYONIK
2.20	cabo hdmi 2.0 c/ 5m	UND	5	R\$ 39,30	R\$ 196,50	VINIK
VALOR TOTAL DO LOTE 02					R\$ 87.936,80	

TERMO DE CIENCIA E NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA DE CARAPICUÍBA

CONTRATADO: COMERCIAL TRÊS ACORDES EIRELI

CONTRATO Nº: 37/25

OBJETO: Contratação de empresa para aquisição e instalação de equipamentos de som

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

- a) O ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) Poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraíndo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) Além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (<https://doe.tce.sp.gov.br/>), em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) As informações pessoais dos responsáveis pela contratante e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2024, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s);
- e) É de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Carapicuíba, 20 de maio de 2025.

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: **José Roberto da Silva**

Cargo: Prefeito

CPF: 015.146.358-10

Assinatura: _____

**RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:**

Nome: **José Roberto da Silva**
Cargo: Prefeito
CPF: 015.146.358-10

Assinatura: _____

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:

Nome: **José Roberto da Silva**
Cargo: Prefeito
CPF: 015.146.358-10

Assinatura: _____

Nome: **Andrea Cristina Ribeiro**
Cargo: Secretária da Educação
CPF: 140.803.928-18

Assinatura: _____

Pela contratada:

Nome: **Filipe Luis Bohrer**
Cargo: Sócio Administrador
CPF: 083.146.179-97

Assinatura: _____

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome: **Andrea Cristina Ribeiro**
Cargo: Secretária da Educação
CPF: 140.803.928-18

Assinatura: _____

GESTOR(ES) DO CONTRATO:

Nome: **Andrea Cristina Ribeiro**
Cargo: Secretária da Educação
CPF: 140.803.928-18

Assinatura: _____

DEMAIS RESPONSÁVEIS (*):

Tipo de ato sob sua responsabilidade: Fiscalizar Contrato
Nome: **Wagner de Oliveira Lopes**
Cargo: Diretor
CPF: 182.688.128-00

Assinatura: _____

PREGOEIRA:

Nome: **Cleonice Dias de Sousa Oliveira**
Cargo: Auxiliar Administrativo
CPF: 295.741.838-07

Assinatura: _____

(*) - O Termo de Ciência e de Notificação deve identificar as pessoas físicas que tenham concorrido para a prática do ato jurídico, na condição de ordenador da despesa; de partes contratantes; de responsáveis por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; de responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e de Notificação, será ele objeto de notificação específica.