

GALERIA EM CONCRETO  
DETALHE EXECUTIVO  
DO ESCORAMENTO

PRANCHEAMENTO METÁLICO  
mínimo 3m



PAVIMENTO ACABADO

BSCC

LASTRO DE CONCRETO  
10 cm

LASTRO DE  
BRITA 20 cm

RACHÃO  
150cm



NOTAS:

1- COTAS MEDIDAS E DIMENSÕES ESTÃO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.

04	JUN/2022	REVISÃO GERAL	ÉRICA	SANDRA	FAUSTO
03	JUN/2022	REVISÃO GERAL	ÉRICA	SANDRA	FAUSTO
02	JUN/2022	REVISÃO GERAL	ÉRICA	SANDRA	FAUSTO
01	MAI/2022	REVISÃO GERAL	ÉRICA	SANDRA	FAUSTO
00	ABRIL/2022	EMISSÃO INICIAL	ÉRICA	SANDRA	FAUSTO
REVISÃO	DATA	NATUREZA	EXEC.	VERIF.	APROV.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA

ASSUNTO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E RECAPEAMENTO, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

TÍTULO: PROJETO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS  
DETALHES

LOCAL: DIVERSAS RUAS DA VILA GUSTAVO CORREIA

BAIRRO: VILA GUSTAVO FERREIRA

TRECHO: CONFORME A PLANTA

AUTOR:



R04-2125-DRE-005-DET  
REV. 04

RESP. TÉCNICO:	FAUSTO BATISTA	CREA:	0682525642	ART:	28027230211853744
Nº PROCESSO:	29200/21	ESCALA:	1:20	DATA:	10/06/2022
Nº CONTRATO:	81/21	ARQUIVO DIGITAL:	R04-2125-DRE-005-DET.dwg	FOLHA:	05/05
PROJETISTA:	ÉRICA OLIVEIRA DE CARVALHO				10/06/2022
DESENHISTA:	ÉRICA OLIVEIRA DE CARVALHO				13/06/2022
VERIFICAÇÃO:	SANDRA MAYUMI MISHIMA				13/06/2022
APROVAÇÃO:	FAUSTO BATISTA				13/06/2022
RESP. TÉCNICO:	FAUSTO BATISTA				13/06/2022

ESTE PROJETO É DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA E SUO CONTEÚDO NÃO DEVE SER REPRODUZIDO SEM A AUTORIZAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA. A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA NÃO SE RESPONSABILIZA POR ERROS DE CÁLCULO OU DE INFORMAÇÃO.