

Prefeitura de Carapicuíba

Secretaria da Fazenda
Departamento de Licitações e Compras



ESCLARECIMENTO

Pregão Presencial nº 106/22 P. A. n.º 51940/22

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES.

Empresas interessada em participar do Pregão supra, fez os seguintes esclarecimentos:

QUESTIONAMENTO 1. No Item 01, é solicitado: “Placa de som Hd 5.1 canais com conectores frontais e traseiros”. O padrão utilizado pelos principais fabricantes de computadores do Brasil (HP, Dell, Positivo e Lenovo), é a interface de Som Onbord HD 4.1. Conforme mencionado no objeto desta licitação, os equipamentos serão de uso administrativos, desta forma para aumentar o número de licitantes neste licitação, entendemos que será aceito também a interface de Som Onbord HD 4.1. canais. Nosso entendimento está correto?

R: Em função da aplicação de compra vantajosa para o município, a opção mínima de 04 alto-falantes e 01 subwoofer atende aos critérios de usabilidade.

QUESTIONAMENTO 2. No Item 01, é solicitado Fonte bivolt – 350W – (24 pinos + 4, 2 IDE, 4 sata)”. Utilizamos em nossos equipamentos somente fontes certificadas por laboratórios competentes e dimensionamos a potência necessária para que a fonte suporte não somente a configuração ofertada, mas também alguns itens de expansão. No caso de microcomputadores com a especificação solicitada, fontes de alimentação com potência de 230W (reais) atendem perfeitamente às necessidades do equipamento, salientamos ainda que houve uma diminuição considerável do consumo de energia dos processadores devido as novas tecnologias de fabricação de arquitetura. Nossas fontes possuem certificação 80Plus Bronze, tendo em vista a preocupação com a preservação do meio ambiente, damos preferência às fontes de menor consumo energético possível e que sejam mais eficientes. Diante do exposto, entendemos que será aceito fonte de alimentação com potência de 230W reais, desde que suporte à especificação solicitada no edital e expansão de alguns periféricos. Nosso entendimento está correto?

R: Para fins de economicidade, o entendimento do licitante se faz correto, desde que sejam apresentados equipamentos de amostra que demonstrem folga no dimensionamento da fonte em minimamente 25%.

QUESTIONAMENTO 3. No Item 01, é solicitado Gabinete tipo torre, porém na descrição deste mesmo item é solicitado que o Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Gabinetes Torres não tem esta função, o padrão utilizado pelos principais fabricantes de computadores do Brasil (HP, Dell, Positivo e Lenovo) é o Gabinete SFF que funciona na Posição Vertical e Horizontal atendendo o edital, portanto entendemos que se ofertamos o Gabinete no Formato SFF (Horizontal e Vertical) estaremos atendendo o edital. Nosso entendimento está correto?

Prefeitura de Carapicuíba

Secretaria da Fazenda
Departamento de Licitações e Compras



R: Em função da aplicação de compra vantajosa e oportunidade de modernização do parque computacional, as empresas interessadas poderão ofertar gabinetes SFF que efetivamente ofereçam a função de uso vertical e horizontal.

QUESTIONAMENTO 4. No Item 01, é solicitado 1x PCIe 3.0/2.0 x16 (x16 mode) 2x PCIe 2.0 x1. O padrão utilizado pelos principais fabricantes de computadores do Brasil (HP, Dell, Positivo e Lenovo) é 1x PCIe x16, 1x PCIe X1, 1x PCIe X1 (M2 2230) e 1x PCIe X4/SATA (M2 2280). Entendemos que está atendendo o edital. Nosso entendimento está correto?

R: Considerando os avanços nas tecnologias de informação e comunicação, torna-se imprescindível adequar e modernizar os equipamentos do município, portanto o entendimento da empresa se faz correto, porém salientamos a importância da observação da descrição detalhada dos itens e componentes dos equipamentos apresentados na página 24 do processo editalício e o critério 8.3 da apresentação de amostras.

QUESTIONAMENTO 5. No Item 01, é solicitado gravador e leitor de CD/DVD (DVD-RW). Este item está caindo em desuso pelos principais fabricantes de computadores do Brasil (HP, Dell, Positivo e Lenovo), não são mais utilizados e acaba tendo um custo desnecessário. Diante do exposto, para aumentar o número de empresas participantes do certame e economia para os cofres públicos, entendemos que será aceito Microcomputador sem a Unidade de DVD/RW. Nosso entendimento está correto?

R: Entendemos estar parcialmente correta a alegação da empresa com exceção dos microcomputadores constantes do Item 2 – Secretaria de Desenvolvimento Urbano, que deverão possuir obrigatoriamente a unidade de DVD/DRW, as empresas interessadas poderão ofertar para o Item 1, microcomputadores sem a unidade de DVD/RW.

QUESTIONAMENTO 6. No Item 01, é solicitado sistema operacional Windows 10 pro (64 bits) com licença. Para evitar que a empresa vencedora, adquiram os equipamentos do fabricante sem o sistema operacional instalado e antes de efetuar a entrega, venha fazer a instalação do Sistema Operacional não original, a Microsoft, pensando em evitar a "pirataria", determinou como regra, que a partir da versão do Windows 8, todas as ativações do Windows fossem digitais e inseridas na BIOS do equipamento, já saindo de fábrica e devidamente ativada. Desta forma, entendemos que conforme regra estabelecida pela própria Microsoft a licença deve acompanhar o equipamento desde sua fabricação e possuir ativação na BIOS (BIOS OEM Key) e não possuir etiqueta do serial fixada no equipamento para posterior ativação, evitando assim a "pirataria". Nosso entendimento está correto?

R: Entendemos estar correta a alegação da empresa e, além do sistema operacional Windows 10 pro (64 bits) com licença, as empresas interessadas poderão oferecer a versão com ativação na BIOS.

Prefeitura de Carapicuíba

Secretaria da Fazenda
Departamento de Licitações e Compras



Carapicuíba, 04 de novembro de 2022.

Sem mais,

Eidmar Carnuta da Silva
Pregoeira