

1º PAVTO. – INTERFONE E TELEFONE



PAVIMENTO TIPO

2º PAVTO.(ACESSO P/3ºANDAR)
4º PAVTO.(ACESSO P/3ºANDAR)
5º, 6º e 7º PAVTO.

FONTE / DADOS DE BASE

TIPOLOGIA PADRÃO CDHU – VI22K

AUTORES DO PROJETO / COLABORADORES

CDHU

ARQ. PAULO EDUARDO B. PIGNANELLI — Coordenação — ART

ENGº SERGIO GINO PALLOTTA — Elétrica — 9222122006068416 5 ART

TEC. DARIO CRISPIM DE MEDEIROS — Desenhista

NOTA: O PRESENTE PROJETO É DE AUTORIA DA CDHU, E FOI CONCEDIDO À PREFEITURA DE CARAPICUIBA, PARA A IMPLANTAÇÃO DO PIV/INTERVENÇÃO EM FAVELAS – UAS – PROVISÃO HABITACIONAL – BACIA DO CÓRREGO CADAVAL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA PREFEITURA DE CARAPICUIBA – SP.

LEGENDA/TABELAS

LEGENDA:

VER FOLHA 01/12

NOTAS :

1 – FIAÇÃO DE TELEFONES ENTRE O DG E PONTOS DEVEM SER POR CABO FI-60.2

2 – AS TOMADAS DE TELEFONE DEVEM SER 4P PADRÃO TELEBRAS

3 – ELETRODUTOS NÃO INDICADOS SERÃO ø3/4" – PVC

Responsavel tecnico pela alteração do projeto

ANTONIO V. MIKALAUSKAS
CREA : 0641195410/TD

Revisões (discriminação)	Nº	Data	Rubrica

Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano

CDHU

Rua Boa Vista, 170 CEP 01014-000. São Paulo. Tel.3248.2000. CGCMF 47.865.597/0001-09

PROJETO: REASSENTAMENTO – ESTRADA DO PEQUIÁ — Nº UNIDADES: 28

CÓDIGO: V | 0 | 7 | 2 | C | 0 | 1

TÍTULO: ELÉTRICA — ÁREA: ELE — FOLHA: 08/12

ASSUNTO

OPÇÃO APARTAMENTO BIFÁSICO 220/127V
MEDIÇÃO INDIVIDUAL SABESP
PLANTAS DE TELEFONE E INTERFONE
1º PAVIMENTO E TIPO

ESCALA GRÁFICA: 0 5 10 15(m) — ESCALA NOMINAL: 1:50 — DATA: SET/2006

ASSINATURAS

proprietário: Cia. de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Est. de São Paulo — cgc: 47.865.597/0001-09

aprovação do projeto – responsável técnico: Cia. de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Est. de São Paulo — c.r.e.a. / pref. / a.r.t.

obra – responsável técnico — c.r.e.a. / pref. / a.r.t.

ESPAÇO PARA APROVAÇÃO

CÓDIGO CDHU EMPREENDIMENTO

Programa	Região	Município	Terreno	Fase	Versão	Etapa do Projeto
						P | E