

NOTA: O PRESENTE PROJETO É DE AUTORIA DA CDHU, E FOI CONCEDIDO A PREFEITURA DE CARAPICUBA, PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PP/INTERVENÇÃO EM FAVELAS – UAS – PROVISÃO HABITACIONAL – BACIA DO CORREGO CADAVAL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA PREFEITURA DE CARAPICUBA – SP.

NOTAS:
PARA NOTAS E REFERÊNCIAS VER FOLHA 03/06

QUANDO A TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA CORRER PELO PISO, DEVE-SE SER COLOCADO UM SERRAFO DE 2cm x 2cm, NA CONCRELAÇÃO DA LAJE, PARA QUE O RAMAL FIQUE EMBUTIDO E COBERTO PELO CONTRAFISO.

[illegible]

CDHU
Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano do
Estado de São Paulo

AV. Nove de Junho, 4939 , São Paulo , Tel.3061.3222 , CGCMF 47.865.597/0001-

REASSENTAMENTO – ESTRADA DO PEQUÍ

V	0	7	2	C	-01
---	---	---	---	---	-----

HID. 04/0

ASSUNTO

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

PAVIMENTO TIPO , COLUNAS E ISOMÉTRICOS
ÁGUA FRIA

MEDIDÇÃO INDIVIDUAL DE ÁGUA PADRÃO SABESP

	1:50 OU IND.	OUTUBRO 200
---	--------------	-------------

proprietário	cgc

aprovação do projeto — responsável técnico

Cia. de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Est. de São Paulo

_____, pref.

obra = responsável técnico

C.F.F.O.O.

ESPACIO PARA APROBACIÓN	O.F.C.
-------------------------	--------