

VARIANTE P/ DEFICIENTE

NO 3o PAVIMENTO – ACESSO PELO 3o PAVIMENTO



DETALHE 1



LEGENDA PARA BLOCOS

- BLOCO VAZADO 14x19x39 (TIPO B) OU BLOCO CANALETA 14x19x39 (TIPO C)
- 1/2 BLOCO VAZADO 14x19x19 (TIPO B') OU 1/2 BLOCO CANALETA 14x19x19 (TIPO C')
- BLOCO–BE1 14x19x35 (BLOCO A SER CONFECCIONADO EM OBRA)
- BLOCO–BE2 14x19x15 (BLOCO A SER CONFECCIONADO EM OBRA)

OBS.:

–fbk = RESISTÊNCIA DOS BLOCOS
–fak = RESISTÊNCIA DAS ARGAMASSAS
–fgk = RESISTÊNCIA DOS GRAUTES
–fpk = RESISTÊNCIA DO PRISMA

5o PAVIMENTO A COBERTURA

LISTA DE BLOCOS (fbk=4,5MPa)			
TIPO	QUANTIDADE		
	e=9	e=14	e=19
B	2856	9015	--
B'	1020	2094	--
C	60	2096	--
C'	48	237	--

VARIANTE PARA O APARTAMENTO DE DEFICIENTE FÍSICO (3o PAVIMENTO) CONFORME O ACESSO AO EDIFICIO

LISTA DE BLOCOS (fbk=6,0MPa)			
TIPO	QUANTIDADE		
	e=9	e=14	e=19
B	118	85	--
B'	49	68	--
C	5	27	--
C'	1	4	--

1o PAVIMENTO AO 5o PAVIMENTO–ACESSO PELO 3o PAV.

LISTA DE BLOCOS (fbk=6,0MPa)			
TIPO	QUANTIDADE		
	e=9	e=14	e=19
B	3984	12729	--
B'	1416	2883	--
C	80	3319	--
C'	64	316	--

ESQUEMA DE RESISTÊNCIA



LEGENDA

PAREDES ESTRUTURAIS

FUROS VERTICAIS COM FERROS PREENCHIDOS EM TODO PE DIREITO COM GRAUTE

PAREDES NAO ESTRUTURAIS

ENCHIMENTO P/ PAREDES ESTRUTURAIS



ENCHIMENTO P/ PAREDES NÃO ESTRUTURAIS



NOTAS

1) MEDIDAS EM CENTIMETROS
2) ENCUNHAMENTO :
   AS PAREDES NÃO ESTRUTURAIS, REMOVÍVEIS, DEVERÃO SER ENCUNHADAS SEMPRE DO ÚLTIMO ANDAR P/ BAIXO, GARANTINDO– SE QUE NO ENCUNHAMENTO DE UM LANCE QUALQUER OS LANCES SUPERIORES JÁ ESTEJAM ENCUNHADAS E AS LAJES INFERIORES JÁ ESTEJAM DESCIMBRADAS
3) JUNTAS VERTICAIS DAS PAREDES= 1cm
4) ESTE GRAUTE E VÁLIDO APENAS ATÉ O NÍVEL DO 2o PAVIMENTO (+2,69)

FONTE / DADOS DE BASE

AUTORES DO PROJETO / COLABORADORES

CDHU — Coordenador do Projeto — ART

Equipe Técnica: PAULO EDUARDO PIGNANELLI
ANDREA COSTA RIBEIRO

Coordenador do Projeto — ART

ENG° JOEVILSON DOS SANTOS ARAÚJO — Responsável Técnico — ART

NOTA: O PRESENTE PROJETO É DE AUTORIA DA CDHU, E FOI CONCEDIDO À PREFEITURA DE CARAPICUÍBA, PARA A IMPLANTAÇÃO DO PPI/INTERVENÇÃO EM FAVELAS – UAS – PROVISÃO HABITACIONAL – BACIA DO CORREGO CADAVAL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA PREFEITURA DE CARAPICUÍBA – SP.

LEGENDA/TABELAS

Revisões (discriminação)	N°	Data	Rubrica

Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano
CDHU
Rua Boa Vista,170. CEP. 01014–200. São Paulo. Tel.3248.2000. CGCMF 47.865.597/0001–9

PROJETO

REASSENTAMENTO – ESTRADA DO PEQUIÁ

CÓDIGO: V 072 C 01

TÍTULO: ESTRUTURA | ÁREA: EST | FOLHA: 02/25

ASSUNTO

PLANTA DE MODULAÇÃO DE ALVENARIA
PAVIMENTO TIPO

ESCALA GRÁFICA	ESCALA NOMINAL	DATA
0 50 100 150(cm)	1:50	OUT/2005

ASSINATURAS

proprietário — cgc

aprovação do projeto – responsável técnico — Cia. de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Est. de São Paulo — c.r.e.a. 20314/D — pref. — a.r.t.

obra – responsável técnico — c.r.e.a. — pref. — a.r.t.

ESPAÇO PARA APROVAÇÃO

CÓDIGO CDHU EMPREENDIMENTO

Programa	Região	Município	Terreno	Fase	Versão	Etapa do Projeto
						P E